



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4HB167
Typengenehmigung erteilt	20040923
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HOLDER
04 Typ	C-Trac 3.58
05 Typ; Variante/Version	203
06 Vorziffer	203.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	4200
10 Hersteller	MAX HOLDER GmbH, D-72555 METZINGEN
11 Herstellerplakette	vorne rechts an der Bodenwanne
12 Fahrgestellnummer	rechts seitlich am Längsträger hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h3
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Trommeln, auf VR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	BF3L2011 (Code CE43)
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2331
28 Leistung kW	43
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	179
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/145222 Austritt abu/abh
34 Motorkennzeichen	BF3L2011
34 Motorkennzeichen	Plakette; oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3042
40 Länge bis	3718



41 Breite von	1318
41 Breite bis	1645
42 Höhe von	2020
42 Höhe bis	2225
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	485
43 Überhang hinten bis	894
44 Abstand Achse 1-2 von	1750
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	968
47 Spur Achse 1 bis	1170
48 Spur Achse 2 von	968
48 Spur Achse 2 bis	1170
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1700
52 Leergewicht bis	1900
53 Garantiegewicht von	3200
53 Garantiegewicht bis	0



54 Achsgarantie v von	2000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	3000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0



<b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom</b>	0
<b>67 Stützlast mech</b>	0
<b>67 Stützlast autom</b>	0
<b>69 Reifen Felgen</b>	31x11.50R15 110Q 31x15.50-15 4PR 31x15.50-15 115B 33x12.50R15 108Q
<b>70 Reifen Felgen</b>	33/18L-16.1 10PR weitere im Abrollradiusbereich 361 - 401mm nach ETRTO
<b>Bemerkungen Z1</b>	07) Sicherheitskabine øe1!0018
<b>Bemerkungen Z3</b>	09/11) abgeleitet v. Gesamtgenehmigungsnummer e1*74/150-2000/25*0059
<b>Bemerkungen Z4</b>	Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
<b>Bemerkungen Z5</b>	Grund: Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt
<b>Bemerkungen Z7</b>	18) vom Importeur elektronisch auf 30 km/h begrenzt
<b>Bemerkungen Z9</b>	36) a.W. sep. umschaltbare Abblend-/Standlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933EWG-1999/56EG
<b>Bemerkungen Z14</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z15</b>	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube