



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

HOLDER A-Trac 7.??P

Typengenehmigungs-Nr.: 4HB176

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4HB176
Typengenehmigung erteilt	20070405
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T2
10 EFKO-Code	4200

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	HOLDER
04 Typ	A-Trac 7.??P
05 Typ; Variante/Version	521
06 Vorziffer	532.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-2001/3*0013
10 Hersteller	MAX HOLDER GmbH, D-72555 METZINGEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Kraftstofftank
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Getriebegehäuse

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	BF4L2011 (CE53,5)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3108
28 Leistung kW	54.6



28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	241
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/146844 Austritt ac oder
32 Schalldämpfer 2 Bez	b) 1/149083 abu
34 Motorkennzeichen	BF4L2011
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, oben auf Ventildeckel

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	24,68

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad
20 Betriebsbremse Z2	auf Antriebswellen/ HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben/Oelbad
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen/ HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/ww.
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	3678
40 Länge bis	3945
41 Breite von	1234
41 Breite bis	1799
42 Höhe von	2159
42 Höhe bis	2291
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	831
43 Überhang hinten bis	1324
44 Abstand Achse 1-2 von	1827
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	960
47 Spur Achse 1 bis	1324
48 Spur Achse 2 von	960
48 Spur Achse 2 bis	1324
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	2305
52 Leergewicht bis	2728



53 Garantiegewicht von	3440
53 Garantiegewicht bis	4000
54 Achsgarantie v von	1720
54 Achsgarantie v bis	2400
54 Achsgarantie h von	1720
54 Achsgarantie h bis	2400
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2200
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	4500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	800
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen



69 Reifen Felgen	31x15.50-15 115B, 33x15.50R15 6PR, 36x13,5-15 4PR, 33x12.50R15 108Q, 400/60-15.5 132A8
70 Reifen Felgen	33/18LL-16.1 10PR, 425/55R17 134G, 350/60-17.5 105A8, 10.5-18MPT 10PR, 275/80R18 130B, 320/65R18 109A8
71 Reifen Felgen	300/70R20 119A8 sowie weitere im Abrollradiusbereich 364-454mm nach ETRTO

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsrahmen øe12!0043; erweiterbar zur teilweisen oder ganz geschlossenen Kabine
Bemerkungen Z3	18) m4= 3 Gruppen, ww. zusätzlich Kriechgang, Superkriechgang
Bemerkungen Z5	36) a.W. separate umschaltbare Stand-/Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4HB176
Marke	HOLDER
Typ	A-Trac 7.??P
Leergewicht_von	2305
Leergewicht_bis	2728
Garantiegewicht_von	3440
Garantiegewicht_bis	4000
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m4
iAchse	'24.68
Vmax_von	40
Vmax_bis	0
Motormarke	DEUTZ
Motortyp	BF4L2011 (CE53,5)
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
Treibstoff	D
Hubraum	3108
Leistung	54.6



Leistung_bei_n_min	2500
Drehmoment	241
Drehmoment_bei_n_min	1500
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	AGAG
Emissionscode	F01
ET-CO	1280
ET-THC	400
ET-NMHC	0
ET-NOx	6760
ET-THC+NOx	0
ET-PM	130
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0



TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20070405
GeräuschCode	GBAA
Fahrgeräusch	80
Standgeräusch	80
Standgeräusch_bei_n/min	2650
Bemerkung	z