



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

HOLDER A-Trac ?560

Typengenehmigungs-Nr.: 4HB184

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4HB184
Typengenehmigung erteilt	20091029
gültig für Importdatum bis	20151231
Erweiterung TG vom:	20130501
Erweiterung TG Positionen	'05/31/72
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T2
10 EFKO-Code	4200

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	HOLDER
04 Typ	A-Trac ?560
05 Typ; Variante/Version	421; ?56X Motor: D2011L04I(C3CI45.9)
06 Vorziffer	42.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-2006/96*0172
10 Hersteller	MAX HOLDER GmbH, D-72555 METZINGEN
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte auf Kraftstofftank
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte auf Getriebegehäuse

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	D2011L04I (C3CI45.9)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3619



28 Leistung kW	45.9
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	190
29 Md. max n	1700
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 152416, 152869
34 Motorkennzeichen	D2011L04I
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; auf Ventildeckel

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	21,71
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	3390
40 Länge bis	3571
41 Breite von	960
41 Breite bis	1474
42 Höhe von	2010
42 Höhe bis	2300
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	822
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1448
44 Abstand Achse 1-2 bis	1752
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	701
47 Spur Achse 1 bis	1141
48 Spur Achse 2 von	701
48 Spur Achse 2 bis	1141
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1820
--------------------	------



52 Leergewicht bis	2540
53 Garantiegewicht von	2800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1700
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1600
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0



Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	31x11.50-15 4PR, 31x15.50-15 8PR, 33x12.50-15 6PR, 400/60-15.5 132A8, 425/55R17 134G8, 360/60-17.5 105A8,
70 Reifen Felgen	7.50-18MPT 6PR, 10.5-18MPT 6PR, 10.5/80-18 131A6, 250/80-18 8PR, 275/80R18 130B, 280/80R18 132B,
71 Reifen Felgen	340/65R18 113A8, 425/55R17 134G8; weitere im Radiusbereich 364-433 mm nach ETRTO

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	04) A-Trac F560 / A-Trac L560
Bemerkungen Z3	06 421..... 422.....
Bemerkungen Z4	44) 1448 1752
Bemerkungen Z7	07) Sicherheitsrahmen øe1!0037; erweiterbar zur teilweisen oder ganz geschlossenen Kabine
Bemerkungen Z8	Sicherheitsbügel øe1!0001; starr oder abklappbar
Bemerkungen Z10	18) 3 Gruppen, ww. zusätzlich Kriechgang
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 Km/h erforderlich
Bemerkungen Z17	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4HB184
Marke	HOLDER
Typ	A-Trac ?560
Leergewicht_von	1820
Leergewicht_bis	2540
Garantiegewicht_von	2800
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m4
iAchse	'21.71
Vmax_von	30



Vmax_bis	0
Motormarke	DEUTZ
Motortyp	D2011L04I (C3CI45.9)
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
Treibstoff	D
Hubraum	3619
Leistung	45.9
Leistung_bei_n_min	2500
Drehmoment	190
Drehmoment_bei_n_min	1700
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	AGAU
Emissionscode	F02
ET-CO	1.06
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	3.83
ET-PM	0.146
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0



ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20091029
GeräuschCode	GBAA
Fahrgeräusch	84
Standgeräusch	85
Standgeräusch_bei_n/min	2650