



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 4HB186                                  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20091119                                |
| gültig für Importdatum bis | 20140930                                |
| Erweiterung TG vom:        | 20130501                                |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/31/72                               |
| 01 EFKO-Code               | 0                                       |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR                                 |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 118                                     |
| 02 Fahrzeugsbart           | Landw.; 40 km/h                         |
| 03 Fahrzeugklasse          | T2                                      |
| 04 Marke                   | HOLDER                                  |
| 04 Typ                     | L 780                                   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 521; L78X Motor: TD2011L04I(C3UI56.5)   |
| 06 Vorziffer               | 532.....                                |
| 07 Karosserieform Code     | 269                                     |
| 07 Karosserieform          | Geräteträger                            |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2003/37-2006/96*0013                 |
| 10 EFKO-Code               | 4200                                    |
| 10 Hersteller              | MAX HOLDER GmbH, D-72555 METZINGEN      |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, vorn seitlich am Kraftstofftank |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Getriebegehäuse     |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                    |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch, Knicklenkung             |
| 17 Achsantrieb             | A                                       |



|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 18 Getriebe 1                         | m4                              |
| 18 iA 1                               | 24,68                           |
| 18 Zuordnung 1                        | a                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 40                              |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                               |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                               |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                               |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Scheiben im Oelbad,      |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | auf Antriebswellen der HR       |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Scheiben im Oelbad,      |
| 21 Hilfsbremse Z2                     | auf Antriebswellen der HR       |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                 |
| 25 Motor Marke                        | DEUTZ                           |
| 25 Motor Typ                          | TD2011L04I (C3UI56.5)           |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI         |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                               |
| 27 Hubraum                            | 3619                            |
| 28 Leistung kW                        | 56.5                            |
| 28 Leistung n                         | 2500                            |
| 29 Md. max Nm                         | 240                             |
| 29 Md. max n                          | 1600                            |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                              |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. 152416, 152869            |
| 34 Motorkennzeichen                   | TD2011L04I                      |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette, oben auf Ventildeckel |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '2/ww.       |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 3678         |
| 40 Länge bis               | 3945         |
| 41 Breite von              | 1234         |
| 41 Breite bis              | 1799         |
| 42 Höhe von                | 2159         |
| 42 Höhe bis                | 2291         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 831          |
| 43 Überhang hinten bis     | 975          |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 1827         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 960          |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1324         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 960          |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1324         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2305 |
| 52 Leergewicht bis            | 2728 |
| 53 Garantiegewicht von        | 3440 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 4000 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1720 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 2400 |
| 54 Achsgarantie h von         | 1720 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 2400 |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 2200 |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 4500 |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 31x15.50-15 115B, 33x15.50R15 6PR, 36x13,5-15 114B, 33x12.50R15<br>108Q, 400/60-15.5 132A8                |
| 70 Reifen Felgen                    | 33/18LL-16.1 10PR, 425/55R17 134G, 350/60-17.5 105A8, 10.5-18MPT<br>10PR, 275/80R18 130B, 320/65R18 109A8 |
| 71 Reifen Felgen                    | 300/70R20 119A8 sowie weitere im Abrollradiusbereich 364-454mm nach<br>ETRTO                              |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitsrahmen øe12!0043; erweiterbar zur teilweisen oder ganz<br>geschlossenen Kabine             |
| Bemerkungen Z3                      | 18) 3 Gruppen, Kriechgang, ww. zusätzlich Superkriechgang   |
| Bemerkungen Z5                      | 36) a.W. separate umschaltbare Stand-/Abblendlichter an Kabinendach;<br>Anordnung nach RiLi 78/933/EWG    |
| Bemerkungen Z12                     | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z13                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich  |