



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

HOLDER C70 ?C

Typengenehmigungs-Nr.: 4HB209

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4HB209
Typengenehmigung erteilt	20180614
gültig für Importdatum bis	20211231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T2a
10 EFKO-Code	4200

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	HOLDER
04 Typ	C70 ?C
05 Typ; Variante/Version	2; 2?P7PC?3??Z 30 km/h
06 Vorziffer	WHO2.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2016/1788*00059
10 Hersteller	MAX HOLDER GmbH, D-72555 METZINGEN
11 Herstellerplakette	in Kabine, links an Rückwand oder links hinter der Türe
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Vorderwagen seitlich am Rahmen

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V2607-CR-T-EU3
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2615
28 Leistung kW	47.3



28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	221.7
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/161246
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/159158
34 Motorkennzeichen	V2607-CR-T-EU3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, auf Ventildeckel

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	1,00
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise V/H, Trommeln auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb (Inch-Pedal)
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf VR (elektr. Schalter)

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2



38 Anzahl Türen	'1-2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	2933
40 Länge bis	4192
41 Breite von	1130
41 Breite bis	1526
42 Höhe von	2053
42 Höhe bis	2277
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	557
43 Überhang hinten bis	1080
44 Abstand Achse 1-2 von	1820
44 Abstand Achse 1-2 bis	1870
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	882
47 Spur Achse 1 bis	1214
48 Spur Achse 2 von	882
48 Spur Achse 2 bis	1214
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1928
52 Leergewicht bis	2603
53 Garantiegewicht von	3500



53 Garantiegewicht bis	4000
54 Achsgarantie v von	2300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	3500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 31x15.50-15 116B, 31x10.50 R15 109Q, 31x13.50-15 114B, 33x12.50-15 108R,



70 Reifen Felgen	280/70 R16 112A8, 300/65R16 114A8, 320/65 R16 107D, 400/55-15 123B,
71 Reifen Felgen	26x12.00-12 123A6, 205/70R15 106/104R, 280/55-15 102B, 27x10.50-15 8PR

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	36) a.W. sep. umschaltbare Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach VO 2015/208 Anh. XII
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	04) C70 ?C= C70 TC / C70 SC
Bemerkungen Z5	07) (e1) 00246 U5S / (e1) 00258 U5S
Bemerkungen Z6	37) 2 Plätze / 1 Platz
Bemerkungen Z7	38) 2Türen / 1 Türe und Servicetüre rechts als Notausstieg (nur von innen zu öffnen)
Bemerkungen Z10	Zuordnung Anhängelast
Bemerkungen Z11	53) 3500 kg / 3800 kg / 4000 kg
Bemerkungen Z12	66) 7000 kg / 7300 kg / 7500 kg
Bemerkungen Z13	gemäss Herstellerschild
Bemerkungen Z23	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z24	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4HB209
Marke	HOLDER
Typ	C70 ?C
Leergewicht_von	1928
Leergewicht_bis	2603
Garantiegewicht_von	3500
Garantiegewicht_bis	4000
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	h2
iAchse	'1.00
Vmax_von	30
Vmax_bis	0
Motormarke	KUBOTA
Motortyp	V2607-CR-T-EU3



Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	2615
Leistung	47.3
Leistung_bei_n_min	2400
Drehmoment	221.7
Drehmoment_bei_n_min	1500
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	ANAP
Emissionscode	F03
ET-CO	0.03
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	3.6
ET-PM	0.001
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0.09
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	3.01
ZT-PM	0



ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20180614
GeräuschCode	GKAB
Fahrgeräusch	83
Standgeräusch	84
Standgeräusch_bei_n/min	2550