



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# HOLDER S100

Typengenehmigungs-Nr.: 4HB211

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4HB211
Typengenehmigung erteilt	20191126
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T2a
10 EFKO-Code	4200

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	HOLDER
04 Typ	S100
05 Typ; Variante/Version	5; 544V7DC?4Z?? 40 km/h
06 Vorziffer	WHO544.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2018/830*00060
10 Hersteller	MAX HOLDER GMBH, 72768 Reutlingen
11 Herstellerplakette	in Kabine, links hinter der Türe
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Vorderwagen seitlich am Rahmen

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD3.6VNREV5F2 (CVI74AU)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3621
28 Leistung kW	74.4



28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	410
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/802676
34 Motorkennzeichen	TCD3.6VNREV5F2
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, auf Ventildeckel

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	23,14
18 Zuordnung 1	a

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad, auf VR, über Allrad
20 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder wirkend
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb (Inch-Pedal)
22 Feststellbremse	mech., Scheiben/Oelbad, VR (elektr. Schal.)

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2



39 Rückspiegel links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von 3653

40 Länge bis 4591

41 Breite von 1325

41 Breite bis 1605

42 Höhe von 2233

42 Höhe bis 2315

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 952

43 Überhang hinten bis 1622

44 Abstand Achse 1-2 von 1827

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1010

47 Spur Achse 1 bis 1144

48 Spur Achse 2 von 1010

48 Spur Achse 2 bis 1144

49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0

50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 3200

52 Leergewicht bis 3500

53 Garantiegewicht von 5500

53 Garantiegewicht bis 6000



54 Achsgarantie v von	3200
54 Achsgarantie v bis	3500
54 Achsgarantie h von	3200
54 Achsgarantie h bis	3500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	2500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	4500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	33x15.50-15 124B
70 Reifen Felgen	285/70R17 121/118S, 315/70R17 121/118S, 425/55R17 134G, 440/50R17 135D



71 Reifen Felgen

10.5/80-18 131A8, 280/80R18 132A8, 325/70R18 125G

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	04) 544V7DCP4Z?? / 544V7DCS4Z??
Bemerkungen Z3	53) 5500 / 6000
Bemerkungen Z4	54) v/h= 3200-3500 / v/h= 3200-3500 = gemäss Herstellerschild
Bemerkungen Z7	07) Sicherheitskabine øe1! 00246
Bemerkungen Z9	36) a.W. sep. umschaltbare Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach VO 2015/208 Anh. XII
Bemerkungen Z10	Anbringungshöhe Rückstrahler technisch bedingt
Bemerkungen Z12	68) Varianten im Abrollumfangsbereich von 2526-2765 nach ETRTO
Bemerkungen Z23	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z24	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4HB211
Marke	HOLDER
Typ	S100
Leergewicht_von	3200
Leergewicht_bis	3500
Garantiegewicht_von	5500
Garantiegewicht_bis	6000
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	h2
iAchse	'23.14
Vmax_von	40
Vmax_bis	0
Motormarke	DEUTZ
Motortyp	TCD3.6VNREV5F2 (CVI74AU)
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	3621



Leistung	74.4
Leistung_bei_n_min	2200
Drehmoment	410
Drehmoment_bei_n_min	1600
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	ANCE
Emissionscode	F05
ET-CO	0.03
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0.16
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.001
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0.36
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0.34
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0.007
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0



ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20191126
GeräuschCode	GKAB
Fahrgeräusch	83
Standgeräusch	84
Standgeräusch_bei_n/min	2290