



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# HOLDER S130

Typengenehmigungs-Nr.: 4HB224

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4HB224
Typengenehmigung erteilt	20241219
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20251216
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	107
02 Fahrzeugsbart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	T2a
10 EFKO-Code	4200

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	HOLDER
04 Typ	S130
05 Typ; Variante/Version	5; 544V9DC?3Z?? 30 km/h
06 Vorziffer	WH0544.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2019/519*00060
10 Hersteller	KAERCHER MUNICIPAL GmbH, 72768 DE-Reutlingen
11 Herstellerplakette	in Kabine, links hinter der Türe
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Vorderwagen seitlich am Rahmen

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD3.6VNREV5F2 (C5VI95AU)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D



27 Hubraum	3621
28 Leistung kW	95
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	410
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/400/4 und 1/300/5 (nicht sichtbar)
34 Motorkennzeichen	TCD3.6VNREV5F2
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, auf Ventildeckel

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	23.14
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad, auf VR, über Allrad
20 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder wirkend
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb (Inch-Pedal)
22 Feststellbremse	mech., Scheiben/Oelbad, VR (elektr. Schal.)

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	3653
40 Länge bis	4591
41 Breite von	1325
41 Breite bis	1605
42 Höhe von	2233
42 Höhe bis	2315
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	952
43 Überhang hinten bis	1622
44 Abstand Achse 1-2 von	1827
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1010
47 Spur Achse 1 bis	1144
48 Spur Achse 2 von	1010
48 Spur Achse 2 bis	1144
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	3200
--------------------	------

52 Leergewicht bis	3500
--------------------	------

53 Garantiegewicht von	5500
------------------------	------

53 Garantiegewicht bis	6000
------------------------	------

54 Achsgarantie v von	3200
-----------------------	------

54 Achsgarantie v bis	3500
-----------------------	------

54 Achsgarantie h von	3200
-----------------------	------

54 Achsgarantie h bis	3500
-----------------------	------

55 Dachlast	0
-------------	---

57 gebremst mech	0
------------------	---

57 gebremst autom	0
-------------------	---

58 ungebremst mech	0
--------------------	---

58 ungebremst autom	2500
---------------------	------

59 mit Auflaufbremse mech	0
---------------------------	---

59 mit Auflaufbremse autom	4500
----------------------------	------

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	0
--------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht autom	0
---------------------------	---

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
------------------------------------	---



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 33x15.50-15 124B

70 Reifen Felgen 285/70R17 121/118S, 315/70R17 121/118S, 425/55R17 134G, 440/50R17 135D

71 Reifen Felgen 10.5/80-18 131A8, 280/80R18 132A8, 325/70R18 125G

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1 Zuordnung

Bemerkungen Z2 04) 544V9DCP3Z?F / 544V9DCS3Z?F / 544V9DCS3Z?G

Bemerkungen Z3 53) 5500 / 6000 / 6000

Bemerkungen Z4 54) v/h= 3200 / v/h= 3200 / v/h= 3500

Bemerkungen Z7 07) Sicherheitskabine [e1] 00246

Bemerkungen Z9 36/52) Basisfahrzeug ohne Arbeitsgeräte

Bemerkungen Z22 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z23 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 4HB224

Marke HOLDER

Typ S130

Leergewicht\_von 3200

Leergewicht\_bis 3500

Garantiegewicht\_von 5500

Garantiegewicht\_bis 6000

Gesamtzuggewicht\_von 0

Gesamtzuggewicht\_bis 0

Getriebe h2

iAchse '23.14

Vmax\_von 30

Vmax\_bis 0



Motormarke	DEUTZ
Motortyp	TCD3.6VNREV5F2 (C5VI95AU)
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	3621
Leistung	95
Leistung_bei_n_min	2200
Drehmoment	410
Drehmoment_bei_n_min	1600
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	Allrad
AbgasCode	ANCE
Emissionscode	F05
ET-CO	0.02
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0.16
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.001
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0.36
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0.34



ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0.007
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20241219
GeräuschCode	GKAB
Fahrgeräusch	83
Standgeräusch	84
Standgeräusch_bei_n/min	2290
Bemerkung	z