



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4HB229	
Typengenehmigung erteilt	20241219	
gültig für Importdatum bis	0	
Erweiterung TG vom:	20251216	
Erweiterung TG Positionen	'06	
01 EFKO-Code	0	
01 Fahrzeugart	TRAKTOR	
02 Fahrzeugsubart Code	107	
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug	
03 Fahrzeugklasse	T2a	
04 Marke	HOLDER	
04 Typ	C70 ?C	
05 Typ; Variante/Version	2; 2?V7PC?3??Z	30 km/h
06 Vorziffer	WH02.....	
07 Karosserieform Code	269	
07 Karosserieform	Geräteträger	
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2019/519*00059	
10 EFKO-Code	4200	
10 Hersteller	KAERCHER MUNICIPAL GmbH, 72768 DE-Reutlingen	
11 Herstellerplakette	in Kabine, links ww. an Rückwand oder an dem Türanlageblech	
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Vorderrahmen	
14 Achsen/Räder	'2/4	
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung	
17 Achsantrieb	Allrad	



18 Getriebe 1	hsm
18 iA 1	1.00
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Trommeln auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb (Inch-Pedal)
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf VR (elektr. Schalter)
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V2607-CR-T-EW03
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2615
28 Leistung kW	47.3
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	221.6
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/161246
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 159158, 1J705-027-12
34 Motorkennzeichen	V2607-CR-T-EW03



34 Motorkennzeichen Plakette, auf Ventildeckel

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 1

37 Anzahl Plätze Total bis 2

37 Anzahl Plätze vorne von 1

37 Anzahl Plätze vorne bis 2

38 Anzahl Türen '1-2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 2933

40 Länge bis 4192

41 Breite von 1130

41 Breite bis 1526

42 Höhe von 2053

42 Höhe bis 2256

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 557

43 Überhang hinten bis 1080

44 Abstand Achse 1-2 von 1820

44 Abstand Achse 1-2 bis 1870

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 882

47 Spur Achse 1 bis 1214



48 Spur Achse 2 von	882
48 Spur Achse 2 bis	1214
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1928
52 Leergewicht bis	2603
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	4000
54 Achsgarantie v von	2300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	3500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	1) 31x15.50-15 116B, 31x10.50R15 109Q, 31x13.50-15 114B, 300/65R1 6 114A8,
70 Reifen Felgen	280/70R16 112A8, 320/65 R16 107D, 400/55-15 123B
71 Reifen Felgen	2) 26x12.00-12 123A6, 205/70R15 106/104R, 280/55-15 102B, 27x10.50-15 8PR 3) 33x12.50R15 108R
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	04) C70 TC / C70 SC
Bemerkungen Z3	05) 23V7PC?3??Z / 22V7PC?3??ZZ
Bemerkungen Z4	07) [e1] 00246 U5S / [e1] 00258 U5S
Bemerkungen Z5	37) 2 Plätze / 1 Platz
Bemerkungen Z6	38) 2 Türen / 1 Türe und Servicetüre rechts als Notausstieg (nur von innen zu öffnen)
Bemerkungen Z7	68) 1)-3) / 1)+2)
Bemerkungen Z8	weitere Varianten im Abrollradiusbereich möglich:



<b>Bemerkungen Z9</b>	295-392 / 368-404
<b>Bemerkungen Z12</b>	Zuordnung Anhängelast
<b>Bemerkungen Z13</b>	05) 2?V7PCG31?Z / 2?V7PCH31?Z / 2?V7PJ31?Z
<b>Bemerkungen Z14</b>	53) 3500 kg / 3800 kg / 4000 kg
<b>Bemerkungen Z15</b>	66) 7000 kg / 7300 kg / 7500 kg
<b>Bemerkungen Z16</b>	gemäss Herstellerschild
<b>Bemerkungen Z18</b>	36/52) Basisfahrzeug ohne Arbeitsgeräte
<b>Bemerkungen Z22</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z23</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich