



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

HSUN HS254-2

Typengenehmigungs-Nr.: 4HB501

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4HB501
Typengenehmigung erteilt	20161103
gültig für Importdatum bis	20190131
Erweiterung TG vom:	20170613
Erweiterung TG Positionen	'07
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T1b
10 EFKO-Code	3994

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	HSUN
04 Typ	HS254-2
05 Typ; Variante/Version	HS254-2; HS254-2/A
06 Vorziffer	LWGMHWZ9.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*167/2013-167/2013*00001
10 Hersteller	CHONGQING HUANSONG INDUSTRI.CO.Ltd, RC-400052 Chongqing
11 Herstellerplakette	links, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	HSUN
25 Motor Typ	HS2V91MY
26 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	976
28 Leistung kW	18.4



28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	35
29 Md. max n	5000
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/18100-119
34 Motorkennzeichen	HS2V91MY
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	unten am Motorgehäuse

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	s2
18 iA 1	3,70
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-VA/HA, v+h Scheiben gelocht,
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe auf Kardan der HA,
21 Hilfsbremse Z2	Diff. gesperrt
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	60
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	3118
40 Länge bis	3180
41 Breite von	1615
41 Breite bis	1750
42 Höhe von	1870
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	558
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2160
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1415
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1360
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	790
52 Leergewicht bis	0



53 Garantiegewicht von	1015
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	410
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	605
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	350
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	350
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	43



Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 230/70-14 72J; 7x14 / 225/70-14 67J; 7x14 / 27x 9-14 67J; 7x14

70 Reifen Felgen h= 280/60-14 80J; 9x14 / 275/60-14 74J; 9x14 / 27x11-14 74J; 7x14

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 07) Sicherheitsrahmen(ROPS): HSUN e13*1322/2014U3*00003

Bemerkungen Z12 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z13 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 60 km/h erforderlich

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 4HB501

Marke HSUN

Typ HS254-2

Leergewicht_von 790

Leergewicht_bis 0

Garantiegewicht_von 1015

Garantiegewicht_bis 0

Gesamtzuggewicht_von 0

Gesamtzuggewicht_bis 0

Getriebe s2

iAchse '3.70

Vmax_von 60

Vmax_bis 0

Motormarke HSUN

Motortyp HS2V91MY

Bauart 4-Takt / 2 / V-Inj

Treibstoff B

Hubraum 976

Leistung 18.4

Leistung_bei_n_min 5600

Drehmoment 35

Drehmoment_bei_n_min 5000



Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; v= ausschaltbar
AbgasCode	ANAG
Emissionscode	F01
ET-CO	67.78
ET-THC	3.47
ET-NMHC	0
ET-NOx	4.42
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0



TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20161103
GeräuschCode	GKAA
Fahrgeräusch	82.8
Standgeräusch	77
Standgeräusch_bei_n/min	5600