



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# JOHN DEERE 6130

Typengenehmigungs-Nr.: 4JA306

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 4JA306          |
| Typengenehmigung erteilt   | 20100419        |
| gültig für Importdatum bis | 20111231        |
| Erweiterung TG vom:        | 20111007        |
| Erweiterung TG Positionen  | '06/07/Bem/Rem  |
| 01 EFKO-Code               | 0               |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR         |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 118             |
| 02 Fahrzeugsbart           | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse          | T1              |
| 10 EFKO-Code               | 5546            |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 04 Marke                 | JOHN DEERE  |
| 04 Typ                   | 6130  |
| 05 Typ; Variante/Version | M1; OD44  |
| 06 Vorziffer             | 1L06130.....                                      |
| 07 Karosserieform Code   | 0   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e1*2003/37-1137/2008*0321                         |
| 10 Hersteller            | JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA |
| 11 Herstellerplakette    | rechts, vorn seitlich am Längsträger              |
| 12 Fahrgestellnummer     | rechts, vorn seitlich am Längsträger              |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | JOHN DEERE              |
| 25 Motor Typ         | 4045HL287               |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D                       |
| 27 Hubraum           | 4525                    |



|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 28 Leistung kW                     | 63                                       |
| 28 Leistung n                      | 2300                                     |
| 29 Md. max Nm                      | 354                                      |
| 29 Md. max n                       | 1600                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Art             | HS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez             | 1/ww. HO051009, HO010202                 |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez             | Austritt acl/acr/aru                     |
| 34 Motorkennzeichen                | 4045HL287                                |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; rechts, seitlich am Motorblock |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                     |
| 15 Federung     | a.W. v= hydropneumatisch |
| 16 Lenkung      | hydrostatisch            |
| 17 Achsantrieb  | A; vorne ausschaltbar    |
| 18 Getriebe 1   | m4                       |
| 18 iA 1         | 31,5-41,5                |
| 18 Zuordnung 1  | a                        |
| 18 Getriebe 2   | m4a                      |
| 18 iA 2         | 31,5-41,5                |
| 18 Zuordnung 2  | b                        |
| 18 Getriebe 3   | m6                       |
| 18 iA 3         | 31,5-41,5                |
| 18 Zuordnung 3  | c                        |

## Bremsen

|                      |   |
|----------------------|---|
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydraulisch, Mehrscheiben im Oelbad,auf |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Antriebswellen/HR oder ww. auf VR + HR  |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Pedale der Einzelradbremse verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1    | mech., Aussenband im Oelbad; auf HR     |
| 22 Feststellbremse   | mech. oder elektromech. Getriebesperre  |



## Geschwindigkeit

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |

## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2            |
| 38 Anzahl Türen            | '2           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 4260 |
| 40 Länge bis             | 4700 |
| 41 Breite von            | 1860 |
| 41 Breite bis            | 2550 |
| 42 Höhe von              | 2610 |
| 42 Höhe bis              | 2825 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 1075 |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2400 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1524 |



|                     |      |
|---------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 2350 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1510 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2350 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0    |

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht von            | 4300  |
| 52 Leergewicht bis            | 6200  |
| 53 Garantiegewicht von        | 6100  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 7600  |
| 54 Achsgarantie v von         | 2500  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 3700  |
| 54 Achsgarantie h von         | 3600  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 5600  |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 34000 |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 3000  |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 8000  |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom             | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech                   | 0 |
| 67 Stützlast autom                  | 0 |

## Reifen und Felgen

|                  |   |
|------------------|---|
| 69 Reifen Felgen | v= 12.4R24 119A8, 340/85R24 125A8, 12.4R28 121A8, 14.9R24 126A8, 480/65R24 127A8, 13.6R28 123A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 16.9R30 137A8, 420/85R34 142A8, 14.9R38 133A8, 18.4R34 144A8, 540/65R38 142A8, 16.9R38 141A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 700-825mm nach ETRTO   |

## Bemerkungen

|                 |   |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z1  | 07) Sicherheitskabine ww. $\varnothing$ e1!0130, $\varnothing$ e1!0131, $\varnothing$ e1!0136             |
| Bemerkungen Z2  | Sicherheitsbügel ww. $\varnothing$ e1!0023, $\varnothing$ e1!0036   |
| Bemerkungen Z5  | 18) ww. 4 oder 6 Gruppen, ww. Kriechgänge   |
| Bemerkungen Z6  | ww. lastschaltbar (PowerQuadPlus); autom. Gangwahl (AutoQuadPlus)   |
| Bemerkungen Z8  | 20) autom. Allradzuschaltung  |
| Bemerkungen Z10 | 36) a.W. separate, umschaltbare Stand- bzw. Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG |
| Bemerkungen Z14 | Eintrag-Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z15 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich  |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                 |            |
|-----------------|------------|
| TG-Code         | 4JA306     |
| Marke           | JOHN DEERE |
| Typ             | 6130       |
| Leergewicht_von | 4300       |
| Leergewicht_bis | 6200       |



|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Garantiegewicht_von  | 6100                    |
| Garantiegewicht_bis  | 7600                    |
| Gesamtzuggewicht_von | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                       |
| Getriebe             | m4                      |
| iAchse               | '31.5-41.5              |
| Vmax_von             | 40                      |
| Vmax_bis             | 0                       |
| Motormarke           | JOHN DEERE              |
| Motortyp             | 4045HL287               |
| Bauart               | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff           | D                       |
| Hubraum              | 4525                    |
| Leistung             | 63                      |
| Leistung_bei_n_min   | 2300                    |
| Drehmoment           | 354                     |
| Drehmoment_bei_n_min | 1600                    |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4                    |
| Antrieb              | A; vorne ausschaltbar   |
| AbgasCode            | AGAJ                    |
| Emissionscode        | F02                     |
| ET-CO                | 1.35                    |
| ET-THC               | 0                       |
| ET-NMHC              | 0                       |
| ET-NOx               | 0                       |
| ET-THC+NOx           | 4.12                    |
| ET-PM                | 0.2                     |
| ET-PA                | 0                       |
| ET-PA-Exp            | 0                       |
| ET-T_IV-THC          | 0                       |
| ET-T_VI-CO           | 0                       |
| ET-T_VI-THC          | 0                       |
| ScNo2                | 0                       |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ScNh3                   | 0        |
| ScCo2                   | 0        |
| ScConsumption           | 0        |
| ZT-CO                   | 0        |
| ZT-THC                  | 0        |
| ZT-NMHC                 | 0        |
| ZT-NOx                  | 0        |
| ZT-THC+NOx              | 0        |
| ZT-PM                   | 0        |
| ZT-PA                   | 0        |
| ZT-PA-Exp               | 0        |
| ZT-T_VI-CO              | 0        |
| ZT-T_VI-THC             | 0        |
| TC_NO2                  | 0        |
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20100419 |
| GeräuschCode            | GBAA     |
| Fahrgeräusch            | 82       |
| Standgeräusch           | 82       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2480     |