



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA325
Typengenehmigung erteilt	20110513
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	20170501
Erweiterung TG Positionen	'31
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T2
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	Gator XUV 855D
05 Typ; Variante/Version	GATOR 4x2; FB44/-, FD44/-
06 Vorziffer	1M0855D.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-2014/44*0011
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen zwischen den Achsen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen unter rechtem Sitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	sm



18 iA 1	25,54
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben, auf Antriebswelle der
21 Hilfsbremse Z2	HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNV70-AJUV
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	854
28 Leistung kW	16.5
28 Leistung n	3400
29 Md. max Nm	48.5
29 Md. max n	2400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. AM140802, AM144709, AM146841, AM147917
34 Motorkennzeichen	3TNV70-AJUV
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Kleber, oben auf Motorabdeckung
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3124
40 Länge bis	3232
41 Breite von	1450
41 Breite bis	1600
42 Höhe von	1953
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	562
43 Überhang hinten bis	670
44 Abstand Achse 1-2 von	2007
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1149
47 Spur Achse 1 bis	1310
48 Spur Achse 2 von	1149
48 Spur Achse 2 bis	1310
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	770
52 Leergewicht bis	1150
53 Garantiegewicht von	1400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	435
54 Achsgarantie v bis	650
54 Achsgarantie h von	825
54 Achsgarantie h bis	1000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	680
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	680
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	680
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 25x9.00-12 86A8, 26x9.00-12 83A8, 27x9.00R14 6PR
70 Reifen Felgen	h= 25x11.00-12 92A8, 26x11.00-12 94A8, 27x11.00R14 6PR
Bemerkungen Z1	07/36) Sicherheitskabine Typ T-520, Genehmigung \emptyset e12!0029 oder Typ T-520/2, Genehmigung \emptyset e12!0058
Bemerkungen Z2	Sicherheitsrahmen Typ T-520, Genehmigung \emptyset e12!0029 oder Typ T-520/2, Genehmigung \emptyset e12!0058
Bemerkungen Z3	Sicherheitsrahmen Typ T-HDXUV, Genehmigung \emptyset e11!3001
Bemerkungen Z5	67) 60-68 kg
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z16	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich