



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA466
Typengenehmigung erteilt	20180523
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T2b
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	Gator XUV590MS4
05 Typ; Variante/Version	E07; B8DBABCA3BJB?
06 Vorziffer	1M0590.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2016/1788*00081
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen zwischen den Achsen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	s2
18 iA 1	6,67



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	60
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-X, Scheiben, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheibe auf Kardanwelle A2
25 Motor Marke	DEERE&COMPANY
25 Motor Typ	586AAA
26 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	586
28 Leistung kW	22.9
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	48.0
29 Md. max n	2600
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AM142943
34 Motorkennzeichen	586AAA
34 Motorkennzeichen	Kleber auf Motorabdeckung vorne
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Schaumstoff unter Rücksitzen
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'a.W. 4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3700
40 Länge bis	3860
41 Breite von	1400
41 Breite bis	1500
42 Höhe von	1883
42 Höhe bis	1928
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	553
43 Überhang hinten bis	619
44 Abstand Achse 1-2 von	2741
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1149
47 Spur Achse 1 bis	1226
48 Spur Achse 2 von	1145
48 Spur Achse 2 bis	1163
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	860
52 Leergewicht bis	980
53 Garantiegewicht von	1350
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	545
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	880
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	545
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	545
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	50
69 Reifen Felgen	v= 25x8.00-12 4PR 68D, 26x8.00R14 69D
70 Reifen Felgen	h= 25x10.00-12 4PR 84D, 26x10.00R14 85D
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 303-318mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) E7; B8DBABCA3BJB1 / E7; B8DBABCA3BJB3
Bemerkungen Z3	07/36) Sicherheitsbügel 00209 U5S / Sicherheitsbügel 00210 U5S
Bemerkungen Z4	ww. Dach, Front- und Heckscheibe, Türen
Bemerkungen Z6	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung elektronisch
Bemerkungen Z8	Zuordnung
Bemerkungen Z9	56) Ungebremst / mit Auflaufbremse
Bemerkungen Z10	66) 1728 kg / 1895 kg
Bemerkungen Z12	72) Keine Abgasmessung erforderlich, Fremdzündung
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 60 km/h erforderlich
Bemerkungen Z22	400 - AWD mitführen