



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA492
Typengenehmigung erteilt	20190702
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260428
Erweiterung TG Positionen	'02
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T2b
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	Gator XUV 865M
05 Typ; Variante/Version	E07; A5DAVBCA3BG??
06 Vorziffer	1M0865.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2019/519*00081
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen über der Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen über der Vorder- oder der Hinterachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	s2



18 iA 1	6,70
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	60
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-A1/A2, Scheiben/Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf Getriebe
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNV70-A???
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	854
28 Leistung kW	15.5
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	49.6
29 Md. max n	2600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. AM147917, AUC14006
34 Motorkennzeichen	3TNV70-A???
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Schild, auf ventildeckel



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'a.W. 2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3060
40 Länge bis	3266
41 Breite von	1565
41 Breite bis	1820
42 Höhe von	1956
42 Höhe bis	1985
43 Überhang vorne von	400
43 Überhang vorne bis	500
43 Überhang hinten von	514
43 Überhang hinten bis	620
44 Abstand Achse 1-2 von	2146
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1141
47 Spur Achse 1 bis	1378
48 Spur Achse 2 von	1127
48 Spur Achse 2 bis	1303



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	900
52 Leergewicht bis	1120
53 Garantiegewicht von	1550
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	840
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1065
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	900
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	900
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	91
69 Reifen Felgen	v= 25x9.00-12 4PR 78D, 26x9.00-12 4PR 81D, 27x9.00R14 82D, 120/70R19 60V
70 Reifen Felgen	h= 25x11.00-12 6PR 89D, 26x11.00-12 4PR 89D, 27x11.00R14 90D, 180/55B18 80H
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 306-335mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) E7; A5DAVBCA3BGA0 / E7; A5DAVBCA3BGA1
Bemerkungen Z3	07/36) Sicherheitskabine 00224 U5S / Sicherheitsrahmen 00224 U5S
Bemerkungen Z5	E7; A5DAVBCA3BGE0 / E7; A5DAVBCA3BGE1
Bemerkungen Z6	Sicherheitskabine 00007 U5S / Sicherheitsrahmen 00007 U5S
Bemerkungen Z8	ww. Dach, Front- und Heckscheibe, Türen
Bemerkungen Z11	Zuordnung
Bemerkungen Z12	56) Ungebremst / mit Auflaufbremse
Bemerkungen Z13	66) 1897 kg / 2450 kg
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:



Bemerkungen Z23

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 60 km/h erforderlich
