



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

JOHN DEERE Gator XUV 855M

Typengenehmigungs-Nr.: 4JA495

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4JA495
Typengenehmigung erteilt	20190702
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20191122
Erweiterung TG Positionen	'31
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
03 Fahrzeugklasse	T2a
10 EFKO-Code	5546

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	Gator XUV 855M
05 Typ; Variante/Version	E07; C5DAVBCA3BH?1 40Km/h
06 Vorziffer	1M0855.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2016/1788*00081
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen zwischen den Achsen oder über der Vorderachse

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNV70-A???
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	854
28 Leistung kW	15.5



28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	49.6
29 Md. max n	2600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. AM146841, AM147917, AUC14006
34 Motorkennzeichen	3TNV70-A???
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Schild, auf Ventildeckel

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	s2
18 iA 1	6,70
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-A1/A2, Scheiben/Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf A2

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'a.W. 2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	2925
40 Länge bis	3205
41 Breite von	1470
41 Breite bis	1580
42 Höhe von	1906
42 Höhe bis	1935
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	610
43 Überhang hinten bis	690
44 Abstand Achse 1-2 von	2005
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1149
47 Spur Achse 1 bis	1375
48 Spur Achse 2 von	1149
48 Spur Achse 2 bis	1382
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	770
52 Leergewicht bis	950
53 Garantiegewicht von	1410



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	650
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	900
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	900
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	68

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 25x9.00-12 4PR 78D, 26x9.00-12 4PR 81D, 27x9.00R14 82D, 120/70R19 60V



70 Reifen Felgen	h= 25x11.00-12 6PR 89D, 26x11.00-12 4PR 89D, 27x11.00R14 90D, 180/55B18 80V
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 306-335mm nach ETRTO

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) E7; C5DAVBCA3BHC1 / E7; C5DAVBCA3BHD1
Bemerkungen Z3	07/36) Sicherheitsbügel 00207 U5S / Sicherheitsbügel 00014 U5S; T-520/2
Bemerkungen Z4	ww. Dach, Front- und Heckscheibe, Türen
Bemerkungen Z6	07/36) Sicherheitsbügel 00014 U5S
Bemerkungen Z7	ww. Dach, Front- und Heckscheibe, Türen
Bemerkungen Z9	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung elektronisch
Bemerkungen Z11	Zuordnung
Bemerkungen Z12	56) Ungebremst / mit Auflaufbremse
Bemerkungen Z13	66) 1966 kg / 2310 kg
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4JA495
Marke	JOHN DEERE
Typ	Gator XUV 855M
Leergewicht_von	770
Leergewicht_bis	950
Garantiegewicht_von	1410
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	s2
iAchse	'6.70
Vmax_von	40
Vmax_bis	0
Motormarke	YANMAR
Motortyp	3TNV70-A???



Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj
Treibstoff	D
Hubraum	854
Leistung	15.5
Leistung_bei_n_min	3600
Drehmoment	49.6
Drehmoment_bei_n_min	2600
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	ANCB
Emissionscode	F05
ET-CO	1.17
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	5.32
ET-PM	0.14
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0



ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20190702
GeräuschCode	GKAA
Fahrgeräusch	78
Standgeräusch	79
Standgeräusch_bei_n/min	3840