



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA495
Typengenehmigung erteilt	20190702
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20191122
Erweiterung TG Positionen	'31
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
03 Fahrzeugklasse	T2a
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	Gator XUV 855M
05 Typ; Variante/Version	E07; C5DAVBCA3BH?1 40Km/h
06 Vorziffer	1M0855.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2016/1788*00081
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen zwischen den Achsen oder über der Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	s2



18 iA 1	6,70
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-A1/A2, Scheiben/Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf A2
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNV70-A???
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	854
28 Leistung kW	15.5
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	49.6
29 Md. max n	2600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. AM146841, AM147917, AUC14006
34 Motorkennzeichen	3TNV70-A???
34 Motorkennzeichen	Schild, auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'a.W. 2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2925
40 Länge bis	3205
41 Breite von	1470
41 Breite bis	1580
42 Höhe von	1906
42 Höhe bis	1935
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	610
43 Überhang hinten bis	690
44 Abstand Achse 1-2 von	2005
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1149
47 Spur Achse 1 bis	1375
48 Spur Achse 2 von	1149
48 Spur Achse 2 bis	1382
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	770
52 Leergewicht bis	950
53 Garantiegewicht von	1410
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	650
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	900
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	900
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	68
69 Reifen Felgen	v= 25x9.00-12 4PR 78D, 26x9.00-12 4PR 81D, 27x9.00R14 82D, 120/70R19 60V
70 Reifen Felgen	h= 25x11.00-12 6PR 89D, 26x11.00-12 4PR 89D, 27x11.00R14 90D, 180/55B18 80V
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 306-335mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) E7; C5DAVBCA3BHC1 / E7; C5DAVBCA3BHD1
Bemerkungen Z3	07/36) Sicherheitsbügel 00207 U5S / Sicherheitsbügel 00014 U5S; T-520/2
Bemerkungen Z4	ww. Dach, Front- und Heckscheibe, Türen
Bemerkungen Z6	07/36) Sicherheitsbügel 00014 U5S
Bemerkungen Z7	ww. Dach, Front- und Heckscheibe, Türen
Bemerkungen Z9	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung elektronisch
Bemerkungen Z11	Zuordnung
Bemerkungen Z12	56) Ungebremst / mit Auflaufbremse
Bemerkungen Z13	66) 1966 kg / 2310 kg
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich