



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# JOHN DEERE 7R310

Typengenehmigungs-Nr.: 4JA524

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4JA524
Typengenehmigung erteilt	20200714
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20210813
Erweiterung TG Positionen	'05/53/54/58
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
10 EFKO-Code	5546

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	7R310
05 Typ; Variante/Version	E13; A6DCABCA?A??0/J4A??F1??1?A??
06 Vorziffer	1RW7310.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2019/519*00205
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	6090RX505
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D



27 Hubraum	8984
28 Leistung kW	228
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	1452.6
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/DZ111561 und 1/DZ111562 und 1/DZ121303
34 Motorkennzeichen	6090RX505
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts, seitlich am Motorblock

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydropneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	s2m
18 iA 1	34,08
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a23
18 iA 2	33, 28
18 Zuordnung 2	b

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR oder ww. auf VR + HR; Pedale
20 Betriebsbremse Z3	der Einzelradbremse verriegelbar...
21 Hilfsbremse Z1	elektro-hydr., Scheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswellen der HR
22 Feststellbremse	Federspeicher auf Getriebewelle

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
----------------------------	---

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
----------------------------	---

37 Anzahl Plätze Total bis	2
----------------------------	---

37 Anzahl Plätze vorne von	1
----------------------------	---

37 Anzahl Plätze vorne bis	2
----------------------------	---

38 Anzahl Türen	'2
-----------------	----

39 Rückspiegel	links+rechts
----------------	--------------

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	5534
--------------	------

40 Länge bis	5965
--------------	------

41 Breite von	2550
---------------	------

41 Breite bis	0
---------------	---

42 Höhe von	3398
-------------	------

42 Höhe bis	3498
-------------	------

43 Überhang vorne von	0
-----------------------	---

43 Überhang vorne bis	0
-----------------------	---

43 Überhang hinten von	1400
------------------------	------

43 Überhang hinten bis	1470
------------------------	------

44 Abstand Achse 1-2 von	2925
--------------------------	------

44 Abstand Achse 1-2 bis	0
--------------------------	---

45 Abstand Achse 2-3 von	0
--------------------------	---

45 Abstand Achse 2-3 bis	0
--------------------------	---

46 Abstand Achse 3-4 von	0
--------------------------	---

46 Abstand Achse 3-4 bis	0
--------------------------	---

47 Spur Achse 1 von	1524
---------------------	------

47 Spur Achse 1 bis	2120
---------------------	------

48 Spur Achse 2 von	1524
---------------------	------

48 Spur Achse 2 bis	1879
---------------------	------

49 Spur Achse 3 von	0
---------------------	---

49 Spur Achse 3 bis	0
---------------------	---



50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 11100

52 Leergewicht bis 13100

53 Garantiegewicht von 16000

53 Garantiegewicht bis 18000

54 Achsgarantie v von 6500

54 Achsgarantie v bis 0

54 Achsgarantie h von 11000

54 Achsgarantie h bis 11500

55 Dachlast 0

57 gebremst mech 0

57 gebremst autom 38000

58 ungebremst mech 0

58 ungebremst autom 3500

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 8000

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0

66 Gesamtzuggewicht mech 0

66 Gesamtzuggewicht autom 0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 600/70R30 159D; 600/65R34 157D; 420/85R34 152B; 600/70R30 152A8; 540/65R34 145D; 480/70R34 155A8
70 Reifen Felgen	h= 710/75R42 176D; 710/75R42 175D; 710/70R42 179B; 710/70R42 173D; 710/70R42 173D; 710/70R42 173D
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 925-1025mm nach ETRTO;

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine Typ CG 134 OECD Nr. 4/1 967
Bemerkungen Z2	CG 138 OECD Nr. 4/1 969
Bemerkungen Z3	CG 137 OECD Nr. 4/1 970
Bemerkungen Z4	CG 136 OECD Nr. 4/1 971
Bemerkungen Z6	20) ...autom. Allradzuschaltung
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	188 - Unbefristete Sonderbewilligung: Breitreifen (Ausnahmefahrzeug wenn Breite >2550 mm bis 3000 mm)

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4JA524
Marke	JOHN DEERE
Typ	7R310
Leergewicht_von	11100
Leergewicht_bis	13100
Garantiegewicht_von	16000
Garantiegewicht_bis	18000
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	s2m



iAchse	'34.08
Vmax_von	40
Vmax_bis	0
Motormarke	JOHN DEERE
Motortyp	6090RX505
Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	8984
Leistung	228
Leistung_bei_n_min	2100
Drehmoment	1452.6
Drehmoment_bei_n_min	1600
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	ANCF
Emissionscode	F05
ET-CO	0.02
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0.07
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0.03



ZT-THC	0.02
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0.11
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20200714
GeräuschCode	GKAB
Fahrgeräusch	85
Standgeräusch	84
Standgeräusch_bei_n/min	2200