



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA715
Typengenehmigung erteilt	20070419
gültig für Importdatum bis	20090630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	JCB
04 Typ	Fastrac 3230
05 Typ; Variante/Version	P142
06 Vorziffer	JCB248.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*74/150-2001/3*0083
10 EFKO-Code	5163
10 Hersteller	JCB LANDPOWER LIMITED, ST10 2JX Cheadle Staffordshire
11 Herstellerplakette	in Kabine, hinten im Fussraum
12 Fahrgestellnummer	rechts vorn am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben/Stossdämpfer; h= hydropneum.
16 Lenkung	mech., hydr. Unterstützung
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	16,61
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum.-hydr., Kreise-v/h
20 Betriebsbremse Z2	v+h Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher/HR; autom. Allradzuschaltung
25 Motor Marke	CUMMINS
25 Motor Typ	QSB6.7, A313 (FR92059)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6702
28 Leistung kW	164.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	809.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/331-60561 Austritt acv/acr
34 Motorkennzeichen	QSB6.7
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links vorn an Stirnradgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4694
40 Länge bis	7549
41 Breite von	2507
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2936
42 Höhe bis	3150
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	576
43 Überhang hinten bis	1090
44 Abstand Achse 1-2 von	3056
44 Abstand Achse 1-2 bis	4470
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1830
47 Spur Achse 1 bis	2015
48 Spur Achse 2 von	1830
48 Spur Achse 2 bis	2015
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	7155
52 Leergewicht bis	7429
53 Garantiegewicht von	13250
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6740
54 Achsgarantie v bis	9250
54 Achsgarantie h von	6740
54 Achsgarantie h bis	9250
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	36845
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	4000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	455/70R24 154G, 495/70R24 155G, 600/65R28 151E,
70 Reifen Felgen	480/70R30 147D, 540/65R30 147E/149D, 540/65R34 152D
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 600-750mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine P132S = OECD 4/0549
Bemerkungen Z3	18) Strassen-/Gelände-/Kriechgang mit 3 Stufen Powershift-Getriebe
Bemerkungen Z5	38) Notausstieg/Kennzeichnung = Fenster hinten
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z11	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Geschwindigkeitssensor links oben an Getriebe
Bemerkungen Z12	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich