



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA733
Typengenehmigung erteilt	20130523
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	JCB
04 Typ	Fastrac 3200
05 Typ; Variante/Version	P150; 33L      60 km/h
06 Vorziffer	JCB33L.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	5163
10 Hersteller	JCB LANDPOWER LIMITED, ST10 2JX Cheadle Staffordshire
11 Herstellerplakette	in Kabine, hinten im Fussraum oder links, am Rahmen über Hinterachse
12 Fahrgestellnummer	links oder rechts, vorne am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schraubenfedern; Stossd.; h= hydropneumat.
16 Lenkung	mech., hydr. Unterstützung
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m6a
18 iA 1	16,61



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	60
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A1/A2,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
20 Betriebsbremse Z3	p2= 8,1 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2
25 Motor Marke	AGCO SISU POWER
25 Motor Typ	74AWI.749
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7365
28 Leistung kW	163.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	1015.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/333-U2964, 1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/333-U2967
34 Motorkennzeichen	74AWI.749
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts, hinten seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5200
40 Länge bis	6224
41 Breite von	2507
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3124
42 Höhe bis	3270
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	576
43 Überhang hinten bis	1097
44 Abstand Achse 1-2 von	3056
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1830
47 Spur Achse 1 bis	2015
48 Spur Achse 2 von	1830
48 Spur Achse 2 bis	2015
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	8293
52 Leergewicht bis	8565
53 Garantiegewicht von	12000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5600
54 Achsgarantie v bis	6000
54 Achsgarantie h von	6100
54 Achsgarantie h bis	7500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	35707
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	4000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	44000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 455/70R24 154D, 495/70R24 155G, 600/65R28 154D, 600/70R30 152D, 540/65R30 150D
70 Reifen Felgen	v+h= 440/80R24 149D, 680/55R26.5 165D, 600/70R28 152D, 440/80R30 153D, 540/65R34 152D
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollradiusbereich 625-725mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	09/11) abgeleitet von TG 4JA7 32 mit Gesamtgenehmigung e11*2003/37*0083
Bemerkungen Z2	Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z3	Grund: landwirtschaftlicher Traktor zu gewerblichem Traktor mit Vmax= 60 km/h transformiert
Bemerkungen Z5	07) Sicherheitskabine: Typ P150 Genehmigung øe11! 3002
Bemerkungen Z7	18) Strassen-/Gelände-/Kriechganggruppe
Bemerkungen Z9	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z11	23) Anforderungen ohne Zusatzbremse erfüllt
Bemerkungen Z13	51) Nutzlast: VTS Art. 134/1 beachten
Bemerkungen Z15	68) v= 620/75R25 166A8/B
Bemerkungen Z16	h= 750/65R26 166A8/B



<b>Bemerkungen Z17</b>	IF600/70R30 150D
<b>Bemerkungen Z20</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z21</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 60 km/h erforderlich
<b>Bemerkungen Z22</b>	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e11*2003/37*0083 und allfällige Emissionsdaten
<b>Bemerkungen Z23</b>	auf Herstellerschild ohne Gültigkeit. Grund: Vmax auf 60 km/h erhöht