



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# KUBOTA M7040

Typengenehmigungs-Nr.: 4KA107

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4KA107
Typengenehmigung erteilt	20081106
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
10 EFKO-Code	7120

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	KUBOTA
04 Typ	M7040
05 Typ; Variante/Version	M8; M7040H-R, M7040H-C
06 Vorziffer	M7040.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2006/96*0140
10 Hersteller	KUBOTA CORPORATION, OSAKA, J
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	bUBOTA
25 Motor Typ	V3307-DI-T-EU2
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3331
28 Leistung kW	54.6



28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	252.3
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	Siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	V3307-T
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, oben auf Ventildeckel

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	28,17
18 Zuordnung 1	a

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR mit autom. Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse, 2 Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2 mit Kabine
39 Rückspiegel	links

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	3615
40 Länge bis	3935
41 Breite von	1768
41 Breite bis	2090
42 Höhe von	2450
42 Höhe bis	2560
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1000
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2050
44 Abstand Achse 1-2 bis	2110
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1430
47 Spur Achse 1 bis	1585
48 Spur Achse 2 von	1378
48 Spur Achse 2 bis	1735
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	2395
--------------------	------



52 Leergewicht bis	2845
53 Garantiegewicht von	5500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1560
54 Achsgarantie v bis	3000
54 Achsgarantie h von	4120
54 Achsgarantie h bis	5000
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	10000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0



## Reifen und Felgen

### 69 Reifen Felgen

v= 9.5-20 6PR, 12.5/80-18 12PR, 320/70R20 6PR, 320/85R20 6PR, 12.4-20 6PR, 9.5-24 6PR

### 70 Reifen Felgen

h= 380/85R28 6PR, 14.9-28 6PR, 18.4-26 12PR, 420/70R28 6PR, 420/85R30 6PR, 16.9-30 6PR

## Bemerkungen

### Bemerkungen Z1

18) 3-Gruppen

### Bemerkungen Z3

Zuordnung

### Bemerkungen Z4

05) M7040H-R / M7040H-C

### Bemerkungen Z5

31) 1/KS3C052 / 1/KS3C542

### Bemerkungen Z6

36) Sicherheitsbügel Abklapp. / Kabine

### Bemerkungen Z7

Typ: SFM-F70E / e13\*0112 / Typ: IC70E / e13\*0115

### Bemerkungen Z8

42) 2450-2495 / 2510-2560

### Bemerkungen Z9

44) 2050 / 2110

### Bemerkungen Z10

52) 2374-2575 / 2680-2845

### Bemerkungen Z20

Eintrag Fz-Ausweis:

### Bemerkungen Z21

118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

### Bemerkungen Z22

169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt. (falls zutreffend)

## Abgas, Emissionen & Geräusch

### TG-Code

4KA107

### Marke

KUBOTA

### Typ

M7040

### Leergewicht\_von

2395

### Leergewicht\_bis

2845

### Garantiegewicht\_von

5500

### Garantiegewicht\_bis

0

### Gesamtzuggewicht\_von

0

### Gesamtzuggewicht\_bis

0

### Getriebe

m5

### iAchse

'28.17

### Vmax\_von

40



Vmax_bis	0
Motormarke	bUBOTA
Motortyp	V3307-DI-T-EU2
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	3331
Leistung	54.6
Leistung_bei_n_min	2600
Drehmoment	252.3
Drehmoment_bei_n_min	1500
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; v= ausschaltbar
AbgasCode	AGAJ
Emissionscode	F02
ET-CO	1.03
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	3.45
ET-PM	0.18
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0



ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20081106
GeräuschCode	GBAA
Fahrgeräusch	84
Standgeräusch	77
Standgeräusch_bei_n/min	1950