



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

KUBOTA L4100

Typengenehmigungs-Nr.: 4KA115

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4KA115
Typengenehmigung erteilt	20090707
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	20100420
Erweiterung TG Positionen	'05/06/18/19/52/72/Bem. rem.
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T2
10 EFKO-Code	7120

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	KUBOTA
04 Typ	L4100
05 Typ; Variante/Version	L8; L4100?-W, L4100?-R
06 Vorziffer	L4100D..... / L4100HST.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2003/37-2003/37*0036
10 Hersteller	KUBOTA CORPORATION, OSAKA, J
11 Herstellerplakette	links, vorn seitlich am Rahmen oberhalb VA
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen oberhalb VA

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	2203-EU17
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2197
28 Leistung kW	30.6



28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	141.5
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/KH-TC239 Austritt abu
34 Motorkennzeichen	2203-EU17
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; oben auf Ventildeckel

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	33,64
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 3	h3
18 iA 3	33,64
18 Zuordnung 3	b

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen der HR; Pedale der
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	3303
40 Länge bis	0
41 Breite von	1490
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2362
42 Höhe bis	2525
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	810
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1846
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1153
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1145
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1464
52 Leergewicht bis	1572
53 Garantiegewicht von	3070
53 Garantiegewicht bis	3500
54 Achsgarantie v von	950
54 Achsgarantie v bis	1280
54 Achsgarantie h von	2120
54 Achsgarantie h bis	2220
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	5500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	5500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 8-16 82A6 29x12.00-15 93A6 260/70R16 93A6
70 Reifen Felgen	h= 13.6-26 110A6 475/65-D20 112A6 380/70R24 112A6

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) L4100M-W / L4100M-R / L4100H-W / L4100H-R
Bemerkungen Z3	06) L4100D..... / L4100D..... / L4100HST..... / L4100HST.....
Bemerkungen Z4	18) m4 / m4 / h3 / h3
Bemerkungen Z5	19) 30 / 30 / 25 / 25
Bemerkungen Z6	36) Sicherheitsbügel hinten / Sicherheitsbügel Mitte / Sicherheitsbügel hinten / Sicherheitsbügel Mitte
Bemerkungen Z7	Typ: SFL-F410E / Typ: SFL-F410N / Typ: SFL-F410E / Typ: SFL-F410N
Bemerkungen Z8	Genehmigung: øe11!2088 / Genehmigung: øe11!2060 / Genehmigung: øe11!2088 / Genehmigung: øe11!2060
Bemerkungen Z11	18) m4 mit 2 Gruppen
Bemerkungen Z13	72) Geräusch-Code GBAB gilt für Leergewicht bis 1500 kg
Bemerkungen Z14	Geräusch-Code GBAA gilt für Leergewicht > 1500 kg
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen .. km/h erforderlich
Bemerkungen Z21	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4KA115
Marke	KUBOTA
Typ	L4100
Leergewicht_von	1464
Leergewicht_bis	1572
Garantiegewicht_von	3070



Garantiegewicht_bis	3500
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	h3
iAchse	'33.64
Vmax_von	25
Vmax_bis	0
Motormarke	KUBOTA
Motortyp	2203-EU17
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
Treibstoff	D
Hubraum	2197
Leistung	30.6
Leistung_bei_n_min	2300
Drehmoment	141.5
Drehmoment_bei_n_min	1600
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; v= ausschaltbar
Emissionscode	F00
ET-CO	0
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0



ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20090707
Fahrgeräusch	0
Standgeräusch	0
Standgeräusch_bei_n/min	0