



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# KUBOTA STV36

Typengenehmigungs-Nr.: 4KA120

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4KA120
Typengenehmigung erteilt	20091120
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T2
10 EFKO-Code	7120

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	KUBOTA
04 Typ	STV36
05 Typ; Variante/Version	ST3; STV36-R, STV36-C
06 Vorziffer	STD.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-2006/96*0213
10 Hersteller	KUBOTA CORPORATION, OSAKA, J
11 Herstellerplakette	links, vorne am Rahmen, über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmen, über Vorderachse

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	D1703-EU7
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1647
28 Leistung kW	24.4
28 Leistung n	2700



29 Md. max Nm	106.5
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/KH-TA530 Austritt abv
34 Motorkennzeichen	D1703
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, oben auf Einspritzpumpe

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h3m
18 iA 1	37,00
18 Zuordnung 1	a

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen/HR; Einzelradbremse
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswellen/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	2860
40 Länge bis	3055
41 Breite von	1185
41 Breite bis	1480
42 Höhe von	2145
42 Höhe bis	2350
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	750
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1610
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1030
47 Spur Achse 1 bis	1040
48 Spur Achse 2 von	950
48 Spur Achse 2 bis	1145
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1050
52 Leergewicht bis	1260



53 Garantiegewicht von	2030
53 Garantiegewicht bis	2100
54 Achsgarantie v von	650
54 Achsgarantie v bis	920
54 Achsgarantie h von	1380
54 Achsgarantie h bis	1785
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	3500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

## Reifen und Felgen



69 Reifen Felgen v= 6.00-12, 23x8.50-14, 24x8.50-14

70 Reifen Felgen h= 9.50-22, 12.4-16, 13.6-16

## Bemerkungen

**Bemerkungen Z1** 07) Sicherheitsbügel ø2!SV1 027 oder Sicherheitskabine ø2!SV1 026;

**Bemerkungen Z2** entsprechen der Richtlinie 86/298/EWG bis 2000/19/EG

**Bemerkungen Z4** 52) Sicherheitsbügel: 1050-1100 kg / Sicherheitskabine: 1210-1260 kg

**Bemerkungen Z14** Eintrag Fz-Ausweis:

**Bemerkungen Z15** 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube

**Bemerkungen Z16** 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich

**Bemerkungen Z17** 169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)

## Abgas, Emissionen & Geräusch

**TG-Code** 4KA120

**Marke** KUBOTA

**Typ** STV36

**Leergewicht\_von** 1050

**Leergewicht\_bis** 1260

**Garantiegewicht\_von** 2030

**Garantiegewicht\_bis** 2100

**Gesamtzuggewicht\_von** 0

**Gesamtzuggewicht\_bis** 0

**Getriebe** h3m

**iAchse** '37.00

**Vmax\_von** 30

**Vmax\_bis** 0

**Motormarke** KUBOTA

**Motortyp** D1703-EU7

**Bauart** 4-Takt / 3 / Reihe

**Treibstoff** D

**Hubraum** 1647

**Leistung** 24.4

**Leistung\_bei\_n\_min** 2700



Drehmoment	106.5
Drehmoment_bei_n_min	1500
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	AGAK
Emissionscode	F02
ET-CO	1
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	6.64
ET-PM	0.43
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0



TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20091120
GeräuschCode	GBAB
Fahrgeräusch	79.6
Standgeräusch	76.3
Standgeräusch_bei_n/min	2900