



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4KA136
Typengenehmigung erteilt	20150724
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	KUBOTA
04 Typ	RTV 400 Ci
05 Typ; Variante/Version	RTV; 400/R
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	5713
10 Hersteller	KUBOTA N.A. CORPORATION, USA GAINESVILLE
11 Herstellerplakette	rechts, mitte am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	s2
18 iA 1	4,91
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise V/H, Scheiben auf alle Räder,
20 Betriebsbremse Z2	Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben auf Hinträder, Hebel
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	SUBARU
25 Motor Typ	X42FA
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	404
28 Leistung kW	10.9
28 Leistung n	4800
29 Md. max Nm	26.0
29 Md. max n	3600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/K7211-83114
34 Motorkennzeichen	EX42
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links auf dem Lüftergehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	2690
40 Länge bis	0
41 Breite von	1390
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1829
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	557
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1800
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1016
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1041
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	600
52 Leergewicht bis	700



53 Garantiegewicht von	1200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	450
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	800
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 24x 9.00-12 4PR
70 Reifen Felgen	h= 24x11.00-12 4PR
71 Reifen Felgen	weitere in Abrollumfangbereich von 1722-1740mm
Bemerkungen Z1	36) Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z2	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z3	- mit original Fahrzeugfront zugelassen
Bemerkungen Z5	39) Rückspiegel rechts wird vom Importeur zusätzlich angebracht
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich