



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

KUBOTA RTV-X900

Typengenehmigungs-Nr.: 4KA138

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Typengenehmigungsnummer | 4KA138 |
| Typengenehmigung erteilt | 20150724 |
| gültig für Importdatum bis | 20171231 |
| Erweiterung TG vom: | 20171003 |
| Erweiterung TG Positionen | '06/52/54 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsbart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T1 |
| 10 EFKO-Code | 7120 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 04 Marke | KUBOTA |
| 04 Typ | RTV-X900 |
| 05 Typ; Variante/Version | RTV-X900EU; RTV-X900EU/KR, -/MR, -/MC |
| 06 Vorziffer | RTVX900EU..... |
| 07 Karosserieform Code | 108 |
| 07 Karosserieform | Brücke |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*2003/37-2010/62*0333 |
| 10 Hersteller | KUBOTA CORPORATION, OSAKA, J |
| 11 Herstellerplakette | links, Mitte Fahrzeug |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, mitte seitlich am Rahmen |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | KUBOTA |
| 25 Motor Typ | D902 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |



| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 27 Hubraum | 898 |
| 28 Leistung kW | 15.4 |
| 28 Leistung n | 3200 |
| 29 Md. max Nm | 54.7 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/K7591 |
| 34 Motorkennzeichen | D902 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, auf Ventildeckel |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; v= ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | h2 |
| 18 iA 1 | 7,86 |
| 18 Zuordnung 1 | a |

Bremsen

| | |
|----------------------|--|
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreise-V/H, Mehrscheiben im Oelbad, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | auf Antriebswellen der VA/HA |
| 21 Hilfsbremse Z1 | keine |
| 22 Feststellbremse | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HA |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |

Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
|----------------------------|---|



| | |
|----------------------------|--------------------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2/a.W. (Defroster erf.) |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 3130 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1605 |
| 41 Breite bis | 1654 |
| 42 Höhe von | 1998 |
| 42 Höhe bis | 2020 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 540 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2045 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1240 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1240 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |

Gewichte, Lasten & Zuggewicht



| | |
|-------------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht von | 992 |
| 52 Leergewicht bis | 1116 |
| 53 Garantiegewicht von | 1620 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 706 |
| 54 Achsgarantie v bis | 750 |
| 54 Achsgarantie h von | 1135 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 1000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 1000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 1000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 2620 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 100 |



67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 25x10.00-12 6PR

71 Reifen Felgen weitere Varianten im Abrollradiusbereich 630-646mm (ETRTO) möglich

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 36) Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:

Bemerkungen Z2 Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD

Bemerkungen Z3 - Frontschutzbügel wird entfernt oder mit Gitter verschlossen

Bemerkungen Z5 36/38) Sicherheitsrahmen øe13!0256 (SFRTV-X9E)

Bemerkungen Z6 Sicherheitsrahmen øe12!0038 (T-910); ww. Dach, Front- und Heckscheibe, Türen

Bemerkungen Z8 39) Rückspiegel rechts wird vom Importeur zusätzlich angebracht

Bemerkungen Z10 73) Motorleistung <19 kW = kein Abgas erforderlich

Bemerkungen Z20 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z21 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 4KA138

Marke KUBOTA

Typ RTV-X900

Leergewicht_von 992

Leergewicht_bis 1116

Garantiegewicht_von 1620

Garantiegewicht_bis 0

Gesamtzuggewicht_von 2620

Gesamtzuggewicht_bis 0

Getriebe h2

iAchse '7.86

Vmax_von 40

Vmax_bis 0

Motormarke KUBOTA

Motortyp D902



| | |
|----------------------|-------------------------|
| Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff | D |
| Hubraum | 898 |
| Leistung | 15.4 |
| Leistung_bei_n_min | 3200 |
| Drehmoment | 54.7 |
| Drehmoment_bei_n_min | 2000 |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | A; v= ausschaltbar |
| Emissionscode | F00 |
| ET-CO | 0 |
| ET-THC | 0 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 0 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 0 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 0 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20150724 |
| GeräuschCode | GBAB |
| Fahrgeräusch | 80 |
| Standgeräusch | 71 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2400 |