



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# KUBOTA B2650

Typengenehmigungs-Nr.: 4KA140

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Typengenehmigungsnummer    | 4KA140   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20150804 |
| gültig für Importdatum bis | 20171231 |
| Erweiterung TG vom:        | 0        |
| 01 EFKO-Code               | 0        |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0        |
| 03 Fahrzeugklasse          | T2       |
| 10 EFKO-Code               | 7120     |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 04 Marke                 | KUBOTA                                  |
| 04 Typ                   | B2650                                   |
| 05 Typ; Variante/Version | B9; B2650H-C,B2650H-F,B2650D-F,B2650D-M |
| 06 Vorziffer             | B2650HD..... / B2650D.....              |
| 07 Karosserieform Code   | 0                                       |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e13*2003/37-2010/62*0331                |
| 10 Hersteller            | KUBOTA CORPORATION, OSAKA, J            |
| 11 Herstellerplakette    | rechts, vorne am Rahmen                 |
| 12 Fahrgestellnummer     | rechts, vorne am Rahmen                 |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 25 Motor Marke       | KUBOTA             |
| 25 Motor Typ         | D1305-EU41         |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 3 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D                  |
| 27 Hubraum           | 1261               |
| 28 Leistung kW       | 17.6               |
| 28 Leistung n        | 2500               |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 29 Md. max Nm                         | 81.9  |
| 29 Md. max n                          | 1600  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/KS-6C400                                    |
| 34 Motorkennzeichen                   | D1305   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, links seitlich am Motorblock |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                  |
| 16 Lenkung      | hydrostatisch         |
| 17 Achsantrieb  | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1   | m9                    |
| 18 iA 1         | 35,15                 |
| 18 Zuordnung 1  | a                     |
| 18 Getriebe 2   | h3m                   |
| 18 iA 2         | 35,15                 |
| 18 Zuordnung 2  | b                     |

## Bremsen

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf  |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Antriebswellen/HR; Einzelradbremse; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | 2 Pedale mit Verriegelung           |
| 21 Hilfsbremse Z1    | mech., Mehrscheiben im Oelbad,      |
| 21 Hilfsbremse Z2    | auf Antriebswellen/HR               |
| 22 Feststellbremse   | wie Hilfsbremse                     |

## Geschwindigkeit

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 23 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 25 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |



## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1             |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0             |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1             |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0             |
| 38 Anzahl Türen            | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts  |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 2730 |
| 40 Länge bis             | 2887 |
| 41 Breite von            | 1022 |
| 41 Breite bis            | 1404 |
| 42 Höhe von              | 2054 |
| 42 Höhe bis              | 2376 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 747  |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1500 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 1560 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 820  |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 971  |
| 48 Spur Achse 2 von      | 830  |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1142 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |



|                     |   |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 52 Leergewicht von | 799 |
|--------------------|-----|

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 1170 |
|--------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 1600 |
|------------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht bis | 2000 |
|------------------------|------|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 54 Achsgarantie v von | 580 |
|-----------------------|-----|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 54 Achsgarantie v bis | 880 |
|-----------------------|-----|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 1020 |
|-----------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h bis | 1600 |
|-----------------------|------|

|             |   |
|-------------|---|
| 55 Dachlast | 0 |
|-------------|---|

|                  |      |
|------------------|------|
| 57 gebremst mech | 3000 |
|------------------|------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| 57 gebremst autom | 3000 |
|-------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| 58 ungebremst mech | 1500 |
|--------------------|------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| 58 ungebremst autom | 1500 |
|---------------------|------|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 3000 |
|---------------------------|------|

|                            |      |
|----------------------------|------|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 3000 |
|----------------------------|------|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 500

67 Stützlast autom 500

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 6-12 4PR 6-12B 4PR 6.00-12 4PR 22x8.50-12 4PR 24x8.50-12 4PR 23x8.50-12 4PR 7.00-12 6PR

70 Reifen Felgen h= 8-16 4PR 9.5-16 4PR 9.5 -18 4PR 31x13.5-15 4PR 315/75D-15 4PR 12.0-16.5 4PR 300/70R20 6PR

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1 04) B2650D-? = mech. Getriebe; B2650H-? = hydrostatischer Antrieb

Bemerkungen Z3 07) Sicherheitsbügel øe13! 0126 oder øe13! 0118 oder Sicherheitskabine øe13! 0127

Bemerkungen Z5 18) m9= Strasse/Gelände

Bemerkungen Z7 52) mit Sicherheitsbügel 799-930kg; mit Sicherheitskabine 1059-1170kg

Bemerkungen Z9 73) <19kW; keine Abgasgenehmigung erforderlich

Bemerkungen Z22 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z23 118 - Höchstgeschwindigkeit 25 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 4KA140

Marke KUBOTA

Typ B2650

Leergewicht\_von 799

Leergewicht\_bis 1170

Garantiegewicht\_von 1600

Garantiegewicht\_bis 2000

Gesamtzuggewicht\_von 0

Gesamtzuggewicht\_bis 0

Getriebe m9

iAchse '35.15

Vmax\_von 23

Vmax\_bis 0

Motormarke KUBOTA



|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Motortyp             | D1305-EU41            |
| Bauart               | 4-Takt / 3 / Reihe    |
| Treibstoff           | D                     |
| Hubraum              | 1261                  |
| Leistung             | 17.6                  |
| Leistung_bei_n_min   | 2500                  |
| Drehmoment           | 81.9                  |
| Drehmoment_bei_n_min | 1600                  |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4                  |
| Antrieb              | A; vorne ausschaltbar |
| Emissionscode        | F00                   |
| ET-CO                | 0                     |
| ET-THC               | 0                     |
| ET-NMHC              | 0                     |
| ET-NOx               | 0                     |
| ET-THC+NOx           | 0                     |
| ET-PM                | 0                     |
| ET-PA                | 0                     |
| ET-PA-Exp            | 0                     |
| ET-T_IV-THC          | 0                     |
| ET-T_VI-CO           | 0                     |
| ET-T_VI-THC          | 0                     |
| ScNo2                | 0                     |
| ScNh3                | 0                     |
| ScCo2                | 0                     |
| ScConsumption        | 0                     |
| ZT-CO                | 0                     |
| ZT-THC               | 0                     |
| ZT-NMHC              | 0                     |
| ZT-NOx               | 0                     |
| ZT-THC+NOx           | 0                     |
| ZT-PM                | 0                     |
| ZT-PA                | 0                     |



---

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ZT-PA-Exp               | 0        |
| ZT-T_VI-CO              | 0        |
| ZT-T_VI-THC             | 0        |
| TC_NO2                  | 0        |
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20150804 |
| GeräuschCode            | GBAB     |
| Fahrgeräusch            | 81       |
| Standgeräusch           | 73       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 1875     |