



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

KUBOTA B2350

Typengenehmigungs-Nr.: 4KA141

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4KA141
Typengenehmigung erteilt	20150804
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T2
10 EFKO-Code	7120

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	KUBOTA
04 Typ	B2350
05 Typ; Variante/Version	B9; B2350H-C, B2350H-F, B2350D-F
06 Vorziffer	B2350HD..... / B2350D.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2010/62*0331
10 Hersteller	KUBOTA CORPORATION, OSAKA, J
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmen

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	D1105-EU6
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1123
28 Leistung kW	15.2
28 Leistung n	2500



29 Md. max Nm	69.3
29 Md. max n	1700
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/KS-6C400
34 Motorkennzeichen	D1105
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links seitlich am Motorblock

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m9
18 iA 1	35,15
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	h3m
18 iA 2	35,15
18 Zuordnung 2	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen/HR; Einzelradbremse;
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	23
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	2730
40 Länge bis	2887
41 Breite von	1022
41 Breite bis	1404
42 Höhe von	2054
42 Höhe bis	2376
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	747
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1500
44 Abstand Achse 1-2 bis	1560
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	820
47 Spur Achse 1 bis	971
48 Spur Achse 2 von	830
48 Spur Achse 2 bis	1142
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	799
--------------------	-----

52 Leergewicht bis	1170
--------------------	------

53 Garantiegewicht von	1600
------------------------	------

53 Garantiegewicht bis	2000
------------------------	------

54 Achsgarantie v von	580
-----------------------	-----

54 Achsgarantie v bis	880
-----------------------	-----

54 Achsgarantie h von	1020
-----------------------	------

54 Achsgarantie h bis	1600
-----------------------	------

55 Dachlast	0
-------------	---

57 gebremst mech	3000
------------------	------

57 gebremst autom	3000
-------------------	------

58 ungebremst mech	1500
--------------------	------

58 ungebremst autom	1500
---------------------	------

59 mit Auflaufbremse mech	3000
---------------------------	------

59 mit Auflaufbremse autom	3000
----------------------------	------

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	0
--------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht autom	0
---------------------------	---

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
------------------------------------	---



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 500

67 Stützlast autom 500

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 6-12 4PR 6-12B 4PR 6.00-12 4PR 22x8.50-12 4PR 24x8.50-12 4PR 23x8.50-12 4PR 7.00-12 6PR

70 Reifen Felgen h= 8-16 4PR 9.5-16 4PR 9.5 -18 4PR 31x13.5-15 4PR 315/75D-15 4PR 12.0-16.5 4PR 300/70R20 6PR

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 04) B2350D-F = mech. Getriebe; B2350H-? = hydrostatischer Antrieb

Bemerkungen Z3 07) Sicherheitsbügel øe13! 0126 oder Sicherheitskabine øe13! 0127

Bemerkungen Z5 18) m9= Strasse/Gelände

Bemerkungen Z7 52) mit Sicherheitsbügel 799-930kg; mit Sicherheitskabine 1059-1170kg

Bemerkungen Z9 73) <19kW; keine Abgasgenehmigung erforderlich

Bemerkungen Z22 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z23 118 - Höchstgeschwindigkeit 25 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 4KA141

Marke KUBOTA

Typ B2350

Leergewicht_von 799

Leergewicht_bis 1170

Garantiegewicht_von 1600

Garantiegewicht_bis 2000

Gesamtzuggewicht_von 0

Gesamtzuggewicht_bis 0

Getriebe m9

iAchse '35.15

Vmax_von 23

Vmax_bis 0

Motormarke KUBOTA



Motortyp	D1105-EU6
Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
Treibstoff	D
Hubraum	1123
Leistung	15.2
Leistung_bei_n_min	2500
Drehmoment	69.3
Drehmoment_bei_n_min	1700
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
Emissionscode	F00
ET-CO	0
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0



ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20150804
GeräuschCode	GBAB
Fahrgeräusch	80
Standgeräusch	72
Standgeräusch_bei_n/min	1875