



# Typenschein Auszug

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 4KA196                                    |
| Typengenehmigung erteilt   | 20210929                                  |
| gültig für Importdatum bis | 0                                         |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                         |
| 01 EFKO-Code               | 0                                         |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR                                   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                         |
| 03 Fahrzeugklasse          | T2a                                       |
| 04 Marke                   | KUBOTA                                    |
| 04 Typ                     | LX-351                                    |
| 05 Typ; Variante/Version   | B13; LX-351R, LX-351C                     |
| 06 Vorziffer               | KBTBDAH.....                              |
| 07 Karosserieform Code     | 0                                         |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*167/2013-2019/519*00364                |
| 10 EFKO-Code               | 7120                                      |
| 10 Hersteller              | KUBOTA CORPORATION, OSAKA, J              |
| 11 Herstellerplakette      | links, vorne am Rahmen, über Vorderachse  |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorne am Rahmen, über Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                      |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                             |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar                     |
| 18 Getriebe 1              | h3m                                       |
| 18 iA 1                    | 37,00                                     |
| 18 Zuordnung 1             | a                                         |



|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 30                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Antriebswellen/HR; Einzelradbremse |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | 2 Pedale mit Verriegelung          |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf |
| 21 Hilfsbremse Z2                     | Antriebswellen/HR                  |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                    |
| 25 Motor Marke                        | KUBOTA                             |
| 25 Motor Typ                          | V1505-CR-T-EW06                    |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI            |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                  |
| 27 Hubraum                            | 1498                               |
| 28 Leistung kW                        | 25.6                               |
| 28 Leistung n                         | 2700                               |
| 29 Md. max Nm                         | 0.0                                |
| 29 Md. max n                          | 0                                  |
| 30 Abgasreinigung                     | 1 in HS                            |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/1J079-1815                       |
| 34 Motorkennzeichen                   | V1505                              |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | am Motorblock                      |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1                                  |



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0             |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1             |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0             |
| 38 Anzahl Türen            | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts  |
| 40 Länge von               | 2857          |
| 40 Länge bis               | 3336          |
| 41 Breite von              | 1204          |
| 41 Breite bis              | 1486          |
| 42 Höhe von                | 2145          |
| 42 Höhe bis                | 2408          |
| 43 Überhang vorne von      | 0             |
| 43 Überhang vorne bis      | 0             |
| 43 Überhang hinten von     | 755           |
| 43 Überhang hinten bis     | 0             |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 1695          |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0             |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0             |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0             |
| 47 Spur Achse 1 von        | 975           |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1168          |
| 48 Spur Achse 2 von        | 914           |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1188          |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0             |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1080 |
| 52 Leergewicht bis            | 1340 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2400 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1080 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1920 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 3500 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 1500 |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |



|                                     |                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                                                                                   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                                                                                   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                                                                                   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                                                                                   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                                                                                   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                                                                                   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0                                                                                                 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0                                                                                                 |
| 67 Stützlast mech                   | 0                                                                                                   |
| 67 Stützlast autom                  | 0                                                                                                   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 6.50/90-12 89A8, 23x10.50 92A4, 24x8.5 78A6, 26x12-12 100A8, 220/55-14 93A8, 240/60R12 89A8      |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 8.30-24 106A8, 300/70R20 110A8, 13.6-16 100A6, 360/70R20 120A8, 320/70R20 110A8, 320/70R20 110A8 |
| 71 Reifen Felgen                    | Varianten im Radiusbereich von 477 - 521 mm nach ETRTO                                              |
| Bemerkungen Z1                      | 05/07) LX351-C= Sicherheitskabine Typ: SCLX-401-E øe1! 00335                                        |
| Bemerkungen Z2                      | LX351-R= Sicherheitsbügel Typ: SFLX-401-E øe1! 00334                                                |
| Bemerkungen Z4                      | 69) v= 23x8.50-14 94A2, 180/85D12 69A6 / h= 320/70R20 113A8, 12.4-16 97A6                           |
| Bemerkungen Z15                     | Eintrag Fz-Ausweis:                                                                                 |
| Bemerkungen Z16                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich                                            |
| Bemerkungen Z17                     | 169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)                               |