



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4KA402
Typengenehmigung erteilt	20180906
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20250701
Erweiterung TG Positionen	'31
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T3b
04 Marke	KYMCO
04 Typ	MXU 550T
05 Typ; Variante/Version	Z5; 02/10, 02/11
06 Vorziffer	RFBZ5021.....
07 Karosserieform Code	251
07 Karosserieform	Kleintraktor
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*167/2013-2016/1824*11012
10 EFKO-Code	3832
10 Hersteller	KWANG YANG MOTOR CO., LTD, RC KAOHSIUNG, TAIWAN R.O.C.
11 Herstellerplakette	rechts, über Vorderrad auf Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, über Vorderrad auf Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	Allrad



18 Getriebe 1	s2m
18 iA 1	3.60
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	60
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe, auf Antriebswelle
20 Betriebsbremse Z3	(ohne Diff.) der HR; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr.,2 Scheiben gelocht VR, Hebel rechts
21 Hilfsbremse Z2	hydr.,1 Scheibe auf HR, Hebel links
22 Feststellbremse	mech.,Scheibe,auf HR; Hebel li.feststellbar
25 Motor Marke	KYMCO
25 Motor Typ	LEA0
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	501
28 Leistung kW	22.38
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	38.36
29 Md. max n	4250
30 Abgasreinigung	2/in HS



31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/KYMCO LDB5
34 Motorkennzeichen	LEA0
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich unten am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2205
40 Länge bis	0
41 Breite von	1230
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1265
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	420
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1297
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	990
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	970
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	357
52 Leergewicht bis	377
53 Garantiegewicht von	577
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	256
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	321
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	730
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	150
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	40
69 Reifen Felgen	v= AT25x8-12 43N, AT26x8-14 44N
70 Reifen Felgen	h= AT25x10-12 50N, AT26x10-14 51N
Bemerkungen Z1	18) mit Getriebeabstufung 'High- und Low Speed'
Bemerkungen Z3	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 60 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	400 - AWD mitführen