



# Typenschein Auszug

|                            |                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 4KA701                                                                             |
| Typengenehmigung erteilt   | 20220711                                                                           |
| gültig für Importdatum bis | 0                                                                                  |
| Erweiterung TG vom:        | 20221011                                                                           |
| Erweiterung TG Positionen  | '11/18/34                                                                          |
| 01 EFKO-Code               | 0                                                                                  |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR                                                                            |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 107                                                                                |
| 02 Fahrzeugsубart          | Basisfahrzeug                                                                      |
| 03 Fahrzeugklasse          | T2a                                                                                |
| 04 Marke                   | KAERCHER                                                                           |
| 04 Typ                     | MC 130 Plus                                                                        |
| 05 Typ; Variante/Version   | PF-D; BA3A11/-                                                                     |
| 06 Vorziffer               | WK3.....                                                                           |
| 07 Karosserieform Code     | 269                                                                                |
| 07 Karosserieform          | Geräteträger                                                                       |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e24*167/2013-2019/519*00012                                                        |
| 10 EFKO-Code               | 4432                                                                               |
| 10 Hersteller              | ALFRED KAERCHER SE & CO. KG, D-71364 WINNENDEN                                     |
| 11 Herstellerplakette      | in Kabine, vorne mitte im Fussraum                                                 |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, hinten an Chassis vom Vorderwagen, hinter Kabine vor dem rechtem Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                                                               |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch, Knicklenkung                                                        |



|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| 17 Achsantrieb             | A                                      |
| 18 Getriebe 1              | h2                                     |
| 18 iA 1                    | 1,00                                   |
| 18 Zuordnung 1             | a                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                      |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydrostatischer Antrieb auf alle Räder |
| 20 Betriebsbremse Z2       | mech., Trommeln, auf VR                |
| 21 Hilfsbremse Z1          | hydrostatisch, auf alle Räder          |
| 22 Feststellbremse         | mech., Federspeicher alle Räder        |
| 25 Motor Marke             | KUBOTA                                 |
| 25 Motor Typ               | KKBXL02.4E1D                           |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                      |
| 27 Hubraum                 | 2434                                   |
| 28 Leistung kW             | 47.9                                   |
| 28 Leistung n              | 2700                                   |
| 29 Md. max Nm              | 195.6                                  |
| 29 Md. max n               | 1600                                   |
| 30 Abgasreinigung          | 1/Kennzeichnungen nicht sichtbar       |
| 34 Motorkennzeichen        | V2403-CR-T                             |
| 34 Motorkennzeichen        | oben auf Ventildeckel                  |
| Anbringungsort             |                                        |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1                                      |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2            |
| 38 Anzahl Türen            | 2            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 3250         |
| 40 Länge bis               | 3990         |
| 41 Breite von              | 1150         |
| 41 Breite bis              | 1600         |
| 42 Höhe von                | 1975         |
| 42 Höhe bis                | 2250         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 600          |
| 43 Überhang hinten bis     | 850          |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 1700         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 986          |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1148         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 986          |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1148         |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 1750  |
| 52 Leergewicht bis            | 2450  |
| 53 Garantiegewicht von        | 3500  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 1500  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 2000  |
| 54 Achsgarantie h von         | 1500  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 2000  |
| 55 keine Dachlast             | keine |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 3000  |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 750   |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |



|                                     |                                                                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                                                                                          |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                                                                                          |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                                                                                          |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                                                                                          |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                                                                                          |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                                                                                          |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                                                                                          |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0                                                                                                        |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0                                                                                                        |
| 67 Stützlast mech                   | 0                                                                                                          |
| 67 Stützlast autom                  | 300                                                                                                        |
| 69 Reifen Felgen                    | 26x12-12 A6 8PR / 195/70R14C 106F / 205/65R16C 107T 8PR /<br>235/65R16C 115T                               |
| Bemerkungen Z1                      | 02/07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar; VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z4                      | 36/52) Basisfahrzeug ohne Arbeitsgeräte                                                                    |
| Bemerkungen Z20                     | Eintrag Fz-Ausweis:                                                                                        |
| Bemerkungen Z21                     | 110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit fahrendem Fahrzeug gestattet  |
| Bemerkungen Z22                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich                                                   |
| Bemerkungen Z23                     | 138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: je nach Arbeitsgerät bei der Einzelabnahme festlegen                |