



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4LA103
Typengenehmigung erteilt	19960319
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	LANDINI
04 Typ	Advantage R65F(?)
05 Typ; Variante/Version	R65FP / R65F
06 Vorziffer	7085..... / 7028.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3160
10 Hersteller	ARGO TRACTORS S.p.A, I-42042 FABBRICO (RE)
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an Armaturenblechverschaltung
12 Fahrgestellnummer	hinten, links auf HA-Gehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	24,82
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR;
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	4.236(LD)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3863
28 Leistung kW	45.5
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	243.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/3304193
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/3303701
33 Schalldämpfer 3 Bez	oder Variante Kamin 1/3530335
34 Motorkennzeichen	LD
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, vor Motornummer, links, seitlich am Block
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3600
40 Länge bis	3790
41 Breite von	1295
41 Breite bis	1908
42 Höhe von	2257
42 Höhe bis	2400
43 Überhang vorne von	522
43 Überhang vorne bis	712
43 Überhang hinten von	1007
43 Überhang hinten bis	1055
44 Abstand Achse 1-2 von	2071
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1068
47 Spur Achse 1 bis	1486
48 Spur Achse 2 von	980
48 Spur Achse 2 bis	1528
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2175
52 Leergewicht bis	2920
53 Garantiegewicht von	5000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	24000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	24000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 6.50-16; 4.00x16; weitere Varianten gem. Art. 58 VTS möglich
70 Reifen Felgen	h= 12.4R28; 10.00x28; do. im Abrollumfangbereich 3585-4150mm ETRTO
Bemerkungen Z1	04/05) R65FP= mit Sicherheitsbügel bzw. R65F= mit Sicherheitskabine
Bemerkungen Z3	07) abklappbarer Sicherheitsbügel LANDINI ARS5/A oder Sicherheitskabine LANDINI CS22/1
Bemerkungen Z5	18) mit Gruppengetriebe, Kriechganggruppe, Superkriechganggruppe
Bemerkungen Z7	52) mit Sicherheitsbügel 2175kg
Bemerkungen Z23	Eintrag Fz-Ausweis: 101-Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Vollastanschlagschraube