



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4LA105
Typengenehmigung erteilt	19960610
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	LANDINI
04 Typ	Legend DT 105
05 Typ; Variante/Version	BBML/AA
06 Vorziffer	BBML.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	3160
10 Hersteller	ARGO TRACTORS S.p.A, I-42042 FABBRICO (RE)
11 Herstellerplakette	in Kabine, unten an Lenksäulenverschalung
12 Fahrgestellnummer	hinten, links auf HA-Gehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrop.
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	24,72
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	30



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Mehrscheiben im Oelbad, auf alle Räder,
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1006.6HR4 (YA)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5985
28 Leistung kW	75.5
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	395.0
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/3551750 (Austritt acr)
34 Motorkennzeichen	YA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links seitlich am Motorblock; Plakette
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4795
40 Länge bis	0
41 Breite von	2060
41 Breite bis	2500
42 Höhe von	2780
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	800
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1200
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2795
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1645
47 Spur Achse 1 bis	2193
48 Spur Achse 2 von	1586
48 Spur Achse 2 bis	2110
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5450



52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	10400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	28000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	28000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v=380/70R28, 12x28; 14.0R24, 13.00x24; 420/70R24, 13.00x24
70 Reifen Felgen	h=480/70R38, 15x38; 18.4R34, 16.00x34; 520/70R38, 16.00x38
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine LANDINI CS26
Bemerkungen Z2	18) mit Lastschaltgetriebe, Gruppengetriebe, Kriechganggruppe
Bemerkungen Z3	19) 6. Strassengang gesperrt im Schaltgestänge
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	101 - Anzahl Plomben: 2 / Anbringungsorte: an Vollastanschlag und an Abschlussdeckel/Schaltgestänge-Gehäuse