



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# LANDINI ? DT 55

Typengenehmigungs-Nr.: 4LA162

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4LA162
Typengenehmigung erteilt	20000208
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20030113
Erweiterung TG Positionen	'25/73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
10 EFKO-Code	3160

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	LANDINI
04 Typ	? DT 55
05 Typ; Variante/Version	DCZL
06 Vorziffer	DCZL.....
07 Karosserieform Code	0
10 Hersteller	ARGO TRACTORS S.p.A, I-42042 FABBRICO (RE)
11 Herstellerplakette	in Kabine, an Lenkstockverschalung
12 Fahrgestellnummer	links, hinten am Hinterachsgehäuse oder rechts, seitlich am Vorderachsträger

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1962/2300
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2700
28 Leistung kW	39.7
28 Leistung n	2300



29 Md. max Nm	200
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/3647647 Austritt ab oder
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	b) 1/3559757 Austritt acl
34 Motorkennzeichen	CP
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links, seitlich am Motorblock

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	23.23
18 Zuordnung 1	a

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben/Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen/VR+HR, Einzelrad-
20 Betriebsbremse Z3	bremse, 2 Pedale m.Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
----------------------------	---



37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	3690
40 Länge bis	3830
41 Breite von	1423
41 Breite bis	2352
42 Höhe von	2335
42 Höhe bis	2400
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	870
43 Überhang hinten bis	960
44 Abstand Achse 1-2 von	2006
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1186
47 Spur Achse 1 bis	1730
48 Spur Achse 2 von	1124
48 Spur Achse 2 bis	1872
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht



52 Leergewicht von	2450
52 Leergewicht bis	3000
53 Garantiegewicht von	5190
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2090
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3100
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	14000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	6000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0



## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 320/70R20 113A8 340/75R20 117A8 9.5 R24 107A8
70 Reifen Felgen	h= 420/70R28 133A8 540/65R28 137A8 11.2R36 120A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollumfangbereich 3703-4178 mm nach ETRTO

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	04) Verkaufsbezeichnung: ? = Globus; Fz-Farbe blau
Bemerkungen Z2	Viktor; rot
Bemerkungen Z4	07) Sicherheitskabine "LANDINI CS 27" OECD-Nr.= 4/0385/2
Bemerkungen Z5	"LANDINI CS 27/1" OECD-Nr.= 4/0534/1
Bemerkungen Z6	Sicherheitsbügel abklappbar "LANDINI ARS 13" OECD-Nr.= 4/0419/2
Bemerkungen Z7	"LANDINI ARS 13/1" OECD-Nr.= 4/05581
Bemerkungen Z9	18) Gruppengetriebe Strasse/Gelände/Kriechgang; a.W. Vorschaltgruppe langsam/schnell, Superkriechgang
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z16	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4LA162
Marke	LANDINI
Typ	? DT 55
Leergewicht_von	2450
Leergewicht_bis	3000
Garantiegewicht_von	5190
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m5
iAchse	'23.23
Vmax_von	40
Vmax_bis	0
Motormarke	PERKINS



Motortyp	1962/2300
Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
Treibstoff	D
Hubraum	2700
Leistung	39.7
Leistung_bei_n_min	2300
Drehmoment	200
Drehmoment_bei_n_min	1200
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	AGAC
Emissionscode	F00
ET-CO	1230
ET-THC	360
ET-NMHC	0
ET-NOx	8740
ET-THC+NOx	0
ET-PM	250
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0



ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20000208
GeräuschCode	GBAA
Fahrgeräusch	83
Standgeräusch	83
Standgeräusch_bei_n/min	2410
Bemerkung	z