



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# LANDINI Rex DT 60 V

Typengenehmigungs-Nr.: 4LA176

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4LA176
Typengenehmigung erteilt	20000703
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	20020722
Erweiterung TG Positionen	'05/38/74
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
10 EFKO-Code	3160

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	LANDINI
04 Typ	Rex DT 60 V
05 Typ; Variante/Version	CCTL/B? / ACTL/B?
06 Vorziffer	CCTL..... / ACTL.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*74/150-97/54*0035+0037
10 Hersteller	ARGO TRACTORS S.p.A, I-42042 FABBRICO (RE)
11 Herstellerplakette	rechts, im Fussraum
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	CP3081
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2700
28 Leistung kW	39.7



28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	200
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/3655605
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/3547589 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	CP3081
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links seitlich am Motorblock

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	24,82

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Mehrscheiben im Oelbad,auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der VA+HA,Einzelradbremse(nur HA),
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Mehrscheiben im Oelbad,auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2 (wenn Kabine)
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	3575
40 Länge bis	3885
41 Breite von	1080
41 Breite bis	1700
42 Höhe von	2170
42 Höhe bis	2380
43 Überhang vorne von	520
43 Überhang vorne bis	830
43 Überhang hinten von	980
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2075
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	810
47 Spur Achse 1 bis	1186
48 Spur Achse 2 von	740
48 Spur Achse 2 bis	1230
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	2320
--------------------	------

52 Leergewicht bis	2775
--------------------	------

53 Garantiegewicht von	0
------------------------	---

53 Garantiegewicht bis	5100
------------------------	------

54 Achsgarantie v von	0
-----------------------	---

54 Achsgarantie v bis	2100
-----------------------	------

54 Achsgarantie h von	0
-----------------------	---

54 Achsgarantie h bis	3000
-----------------------	------

55 Dachlast	0
-------------	---

57 gebremst mech	10000
------------------	-------

57 gebremst autom	0
-------------------	---

58 ungebremst mech	2500
--------------------	------

58 ungebremst autom	0
---------------------	---

59 mit Auflaufbremse mech	6000
---------------------------	------

59 mit Auflaufbremse autom	0
----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	0
--------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht autom	0
---------------------------	---

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
------------------------------------	---



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 7.50-16 6PR 280/70R16 112 A8 10.0/75-15.3 8PR 280/60-15.5 6PR 8.25-16 8PR

70 Reifen Felgen h= 12.4R28 121 A8 360/70R28 125 A8 360/70R24 122 A8 375/75R20 143 B 13.6R28  
123 A8

71 Reifen Felgen Varianten im Abrollumfangbereich 3158-4113 mm (ETRTO) möglich

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1 05) CCTL/B? = Sicherheitsbügel LANDINI Typ ARS7/A e11-1434 oder e11-1433  
(abklappbar Ziff. 169)

Bemerkungen Z2 ACTL/B? = Sicherheitskabine LANDINI Typ CS33 oder MASSEY FERGUSON Typ  
CS34 e11-1437

Bemerkungen Z4 09) e11\*74/150-97/54\*0035 = Sicherheitsbügel 75) a)

Bemerkungen Z5 e11\*74/150-97/54\*0037 = Sicherheitskabine b)

Bemerkungen Z7 18) 3 Gruppen Strassen/Gelände/Kriechgang; a.W. Vorschaltgruppe langsam/schnell,  
Superkriechgang

Bemerkungen Z19 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z20 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube

Bemerkungen Z21 118 - Geschwindigkeit 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

Bemerkungen Z22 169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 4LA176

Marke LANDINI

Typ Rex DT 60 V

Leergewicht\_von 2320

Leergewicht\_bis 2775

Garantiegewicht\_von 0

Garantiegewicht\_bis 5100

Gesamtzuggewicht\_von 0

Gesamtzuggewicht\_bis 0

Getriebe m4



iAchse	'24.82
Vmax_von	40
Vmax_bis	0
Motormarke	PERKINS
Motortyp	CP3081
Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
Treibstoff	D
Hubraum	2700
Leistung	39.7
Leistung_bei_n_min	2300
Drehmoment	200
Drehmoment_bei_n_min	1200
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A (v=ausschaltbar)
Emissionscode	F00
ET-CO	0
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0



ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20000703
GeräuschCode	GBAA
Fahrgeräusch	84
Standgeräusch	79
Standgeräusch_bei_n/min	2420
Bemerkung	z