



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4LA190
Typengenehmigung erteilt	20001027
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsart Code	118
02 Fahrzeugsart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	LANDINI
04 Typ	? DT 55 T
05 Typ; Variante/Version	DCZL
06 Vorziffer	DCZL.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3160
10 Hersteller	ARGO TRACTORS S.p.A, I-42042 FABBRICO (RE)
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts an Lenkstockverschaltung
12 Fahrgestellnummer	links, hinten am Hinterachsgehäuse od. rechts, seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	23.23
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Mehrscheiben im Oelbad,auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der VA+HA,Einzelradbremse,2 Pedale
20 Betriebsbremse Z3	mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Mehrscheiben im Oelbad,auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	CP80906 (CP3081)
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2700
28 Leistung kW	46.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	217.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/22105230 Austritt acl
34 Motorkennzeichen	CP
34 Motorkennzeichen	Plakette; links, seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3690
40 Länge bis	3830
41 Breite von	1423
41 Breite bis	2352
42 Höhe von	2335
42 Höhe bis	2400
43 Überhang vorne von	724
43 Überhang vorne bis	864
43 Überhang hinten von	870
43 Überhang hinten bis	960
44 Abstand Achse 1-2 von	2006
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1186
47 Spur Achse 1 bis	1730
48 Spur Achse 2 von	1124
48 Spur Achse 2 bis	1872
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	2450
52 Leergewicht bis	3000
53 Garantiegewicht von	5190
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2090
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3100
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	14000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	6000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 320/70R20 113 A8, 340/75R20 117 A8, 9.5R24 107 A8
70 Reifen Felgen	h= 420/70R28 133 A8, 540/65R28 137 A8, 11.2R36 120 A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 3703-4178 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	04) Verkaufsbezeichnung: ? = Globus; Fz-Farbe blau
Bemerkungen Z2	Viktor; rot
Bemerkungen Z4	07) Sicherheitskabine "LANDINI CS 27" OECD-Nr.= 4/0385/2
Bemerkungen Z5	"LANDINI CS 27/1" OECD-Nr.= 4/0534/1
Bemerkungen Z6	Sicherheitsbügel abklappbar "LANDINI ARS 13" OECD-Nr.= 4/0419/2
Bemerkungen Z7	"LANDINI ARS 13/1" OECD-Nr.= 4/05581
Bemerkungen Z9	18) Gruppengetriebe Strasse/Gelände/Kriechgang; a.W. Vorschaltgruppe langsam/schnell, Superkriechgang
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	118 - Höchstgeschwindigkeit 40km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z19	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt