



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# LANDINI Atlantis DT 80

Typengenehmigungs-Nr.: 4LA239

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4LA239
Typengenehmigung erteilt	20030120
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
10 EFKO-Code	3160

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	LANDINI
04 Typ	Atlantis DT 80
05 Typ; Variante/Version	LEAL/B?
06 Vorziffer	LEAL.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*74/150-2000/25*0025
10 Hersteller	ARGO TRACTORS S.p.A, I-42042 FABBRICO (RE)
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an Armaturenverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	5702/2200
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4233
28 Leistung kW	57.2
28 Leistung n	2200



29 Md. max Nm	284
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/3655078 Austritt acr
34 Motorkennzeichen	5702/2200
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links seitlich am Motorblock

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	29,74

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben/Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen/VR+HR, Einzelrad-
20 Betriebsbremse Z3	bremse, 2 Pedale m.Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



39 Rückspiegel

links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	4020
40 Länge bis	4260
41 Breite von	1710
41 Breite bis	2080
42 Höhe von	2575
42 Höhe bis	2600
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1050
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2380
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1410
47 Spur Achse 1 bis	2048
48 Spur Achse 2 von	1320
48 Spur Achse 2 bis	2000
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	3300
52 Leergewicht bis	3860
53 Garantiegewicht von	6500
53 Garantiegewicht bis	0



54 Achsgarantie v von	3000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	12000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 380/70R24 125A8 320/70R24 116A8 13.6R24 121A8 440/65R24 122A8 13.6R24  
121A8 210/95R32 109A8



70 Reifen Felgen h= 480/70R34 143A8 16.9R30 137A8 13.6R38 128A8 540/65R34 140A8 16.9R34  
139A8 230/95R44 123A8

71 Reifen Felgen weitere Varianten im Abrollumfangbereich 4200-5000 mm nach ETRTO

## Bemerkungen

**Bemerkungen Z1** 05) Sicherheitsbügel S0e13!0020, abklappbar

**Bemerkungen Z3** 18) 3 Gruppen Strassen/Gelände/Kriechgang; a.W. Vorschaltgruppe, Superkriechgang

**Bemerkungen Z8** Eintrag Fz-Ausweis:

**Bemerkungen Z9** 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube

**Bemerkungen Z10** 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

**Bemerkungen Z11** 169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt

## Abgas, Emissionen & Geräusch

**TG-Code** 4LA239

**Marke** LANDINI

**Typ** Atlantis DT 80

**Leergewicht\_von** 3300

**Leergewicht\_bis** 3860

**Garantiegewicht\_von** 6500

**Garantiegewicht\_bis** 0

**Gesamtzuggewicht\_von** 0

**Gesamtzuggewicht\_bis** 0

**Getriebe** m4

**iAchse** '29.74

**Vmax\_von** 40

**Vmax\_bis** 0

**Motormarke** PERKINS

**Motortyp** 5702/2200

**Bauart** 4-Takt / 4 / Reihe

**Treibstoff** D

**Hubraum** 4233

**Leistung** 57.2

**Leistung\_bei\_n\_min** 2200

**Drehmoment** 284



Drehmoment_bei_n_min	1400
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	AGAC
Emissionscode	F00
ET-CO	1280
ET-THC	210
ET-NMHC	0
ET-NOx	7340
ET-THC+NOx	0
ET-PM	520
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0



TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20030120
GeräuschCode	GBAA
Fahrgeräusch	88
Standgeräusch	85
Standgeräusch_bei_n/min	2410
Bemerkung	z