



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 4LA282   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20070123                                       |
| gültig für Importdatum bis | 20061231                                       |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 118  |
| 02 Fahrzeugsuart           | Landw.; 40 km/h                                |
| 04 Marke                   | LANDINI  |
| 04 Typ                     | Landpower 125 TDI                              |
| 05 Typ; Variante/Version   | S; SJML/B?                                     |
| 06 Vorziffer               | SJML.....                                      |
| 07 Karosserieform Code     | 308  |
| 07 Karosserieform          | Kabine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*74/150-2000/25*0030                        |
| 10 EFKO-Code               | 3160   |
| 10 Hersteller              | ARGO TRACTORS S.p.A, I-42042 FABBRICO (RE)     |
| 11 Herstellerplakette      | in Kabine, rechts seitlich an Armaturenkonsole |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Vorderachsträger           |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | a.W. = vorne                                   |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                                  |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar                          |
| 18 Getriebe 1              | m6   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1                               | 24,72                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 40                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                       |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf      |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Antriebswellen / VR+HR; Einzelrad       |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | -bremse, 2 Pedale mit Verriegelung      |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf      |
| 21 Hilfsbremse Z2                     | auf Antriebswellen / HR                 |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                         |
| 25 Motor Marke                        | PERKINS                                 |
| 25 Motor Typ                          | 2178/2200                               |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 6 / Reihe-T                    |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                       |
| 27 Hubraum                            | 5985                                    |
| 28 Leistung kW                        | 85                                      |
| 28 Leistung n                         | 2200                                    |
| 29 Md. max Nm                         | 476                                     |
| 29 Md. max n                          | 1400                                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. 3671398, 3670609 Austritt acv/acr |
| 34 Motorkennzeichen                   | 2178/2200                               |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette; links seitlich am Motorblock  |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1                                       |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2            |
| 38 Anzahl Türen            | 2            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4665         |
| 40 Länge bis               | 5370         |
| 41 Breite von              | 2100         |
| 41 Breite bis              | 2550         |
| 42 Höhe von                | 2800         |
| 42 Höhe bis                | 3010         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1185         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2800         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 2825         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1590         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 2215         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1592         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 2264         |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 5800  |
| 52 Leergewicht bis            | 6250  |
| 53 Garantiegewicht von        | 10200 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 3900  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 6300  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 33000 |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 3000  |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 6000  |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 420/70R24 130A8 480/65R24 127A8 380/70R28 127A8 14.9R28<br>128A8 480/65R28 129A8 420/70R28 133A8        |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 520/70R34 148A8 600/65R34 145A8 480/70R38 145A8 18.4R38<br>146A8 600/65R38 147A8 520/70R38 150A8        |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere im Abrollradiusbereich 775-825mm nach ETRTO  |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine LANDINI C37; S0e13!0030  |
| Bemerkungen Z3                      | 18) ww. mech. Getriebe; Power-six = mech.-elektronisch schaltbar;<br>Delta-six= vollelektronisch schaltbar |
| Bemerkungen Z4                      | aW. zus. Vorschaltgruppe, Kriechgänge  |
| Bemerkungen Z6                      | 36) aW. separate umschaltbare Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung<br>nach RiLi 78/933 EWG             |
| Bemerkungen Z11                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z12                     | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen<br>erforderlich                          |