



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4LA321 |
| Typengenehmigung erteilt | 20110224 |
| gültig für Importdatum bis | 20111231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsuart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T1 |
| 04 Marke | LANDINI |
| 04 Typ | Powermondial 120 |
| 05 Typ; Variante/Version | M2; M2EL/B |
| 06 Vorziffer | M2EL..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2003/37-1137/2008*0341 |
| 10 EFKO-Code | 3160 |
| 10 Hersteller | ARGO TRACTORS S.p.A, I-42042 FABBRICO (RE) |
| 11 Herstellerplakette | in der Kabine, rechts im Fussraum |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |



| | | |
|----------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 18 iA 1 | 30,60 | |
| 18 Zuordnung 1 | a | |
| 18 Getriebe 2 | m5 | |
| 18 iA 2 | 30,60 | |
| 18 Zuordnung 2 | b | |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 | |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 | |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 | |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 | |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydraulisch, Mehrscheiben/Oelbad, auf | |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Antriebswellen/alle Räder, Einzelrad- | |
| 20 Betriebsbremse Z3 | bremse, 2 Pedale mit Verriegelung | |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mechanisch, Mehrscheiben/Oelbad, auf | |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Antriebswellen/HR | |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse | |
| 25 Motor Marke | PERKINS | |
| 25 Motor Typ | 3197/2200 | |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI | |
| 26 Bauart Treibstoff | D | |
| 27 Hubraum | 4400 | |
| 28 Leistung kW | 89.2 | |
| 28 Leistung n | 2200 | |
| 29 Md. max Nm | 486.0 | |
| 29 Md. max n | 1400 | |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS | |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/714515 | Austritt acr/acv |



34 Motorkennzeichen 3197/2200

34 Motorkennzeichen Plakette, links seitlich am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 1

37 Anzahl Plätze Total bis 2

37 Anzahl Plätze vorne von 1

37 Anzahl Plätze vorne bis 2

38 Anzahl Türen 2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4217

40 Länge bis 4931

41 Breite von 2100

41 Breite bis 2500

42 Höhe von 2708

42 Höhe bis 2808

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1165

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2400

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1655



| | |
|-------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 2137 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1504 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2012 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 4200 |
| 52 Leergewicht bis | 5100 |
| 53 Garantiegewicht von | 7800 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 3300 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 5000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 40000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 5000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 10000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 11.2R24 119A8, 13.6R24 121A8, 14.9R24 126A8, 380/70R24 125A8, 440/65R24 122A8, 420/70R24 130A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 16.9R30 137A8, 16.9R34 139A8, 16.9R38 141A8, 480/70R34 143A8, 540/65R34 140A8, 480/70R38 145A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 700-800 mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine: Typ C48 Genehmigung S0e1!0150 |
| Bemerkungen Z3 | 18) m4, 3 Lastschaltstufen, lastschaltbare Wendeschaltung; a.W. Kriechgänge |
| Bemerkungen Z4 | m5, 3 Gruppen, mech. Wendeschaltung; a.W. Kriechgänge |
| Bemerkungen Z9 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z10 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z11 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |