



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

LANDINI 6-125 H

Typengenehmigungs-Nr.: 4LA336

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4LA336
Typengenehmigung erteilt	20230315
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
10 EFKO-Code	3160

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	LANDINI
04 Typ	6-125 H
05 Typ; Variante/Version	VE; A/7ML?4F, B/7ML?4F
06 Vorziffer	ZNZVE7ML.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2019/519*00424
10 Hersteller	ARGO TRACTORS S.p.A, I-42042 FABBRICO (RE)
11 Herstellerplakette	hinten, links oder rechts aussen an der Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F5LGL413B*V
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3595



28 Leistung kW	88
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	518
29 Md. max n	1300
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	F5LGL413B*V
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts oder links seitlich am Motorblock

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydraulisch
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	29,4
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen VR+HR, autom. Allradzuschaltung,
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse, Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HR, autom. Allradzuschaltung
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
----------------------------	---



37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4245
40 Länge bis	4533
41 Breite von	1866
41 Breite bis	2442
42 Höhe von	2661
42 Höhe bis	2711
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1163
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2420
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1440
47 Spur Achse 1 bis	2054
48 Spur Achse 2 von	1420
48 Spur Achse 2 bis	2020
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht



52 Leergewicht von	4775
52 Leergewicht bis	5295
53 Garantiegewicht von	8000
53 Garantiegewicht bis	8500
54 Achsgarantie v von	3300
54 Achsgarantie v bis	3800
54 Achsgarantie h von	5000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	32000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	40000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0



Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 340/85R24 125A8, 380/70R24 125A8, 440/65R24 128A8, 480/65R24 133A8, 480/65R24 133A8, 420/70R24 130A8
70 Reifen Felgen	h= 420/85R34 139A8, 480/70R34 143A8, 540/65R34 140A8, 540/65R38 147A8, 600/65R34 151A8, 480/70R38 145A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 750-800 mm nach ETRTO

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine Variante A: Typ C90 OECD 4/1 836/2
Bemerkungen Z2	Variante B: Typ C90S OECD 4/1 883/2
Bemerkungen Z4	18) 3 Gruppen, 3 hydr. Vorschaltgruppen, a.W. Kriechgänge
Bemerkungen Z6	30) KP: 1/FPT 10-0.3-Sb-Mwc-2-5.6-8.5-R und K: 1/FPT R-5.66-97.9-157-17-19-Z
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4LA336
Marke	LANDINI
Typ	6-125 H
Leergewicht_von	4775
Leergewicht_bis	5295
Garantiegewicht_von	8000
Garantiegewicht_bis	8500
Gesamtzuggewicht_von	40000
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m4
iAchse	'29.4
Vmax_von	40
Vmax_bis	0
Motormarke	FPT
Motortyp	F5LGL413B*V
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D



Hubraum	3595
Leistung	88
Leistung_bei_n_min	1800
Drehmoment	518
Drehmoment_bei_n_min	1300
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	ANCE
Emissionscode	F05
ET-CO	0.01
ET-THC	0.02
ET-NMHC	0
ET-NOx	0.27
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.005
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0.05
ZT-THC	0.03
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0.18
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0.004
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0



ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20230315
GeräuschCode	GKAB
Fahrgeräusch	82
Standgeräusch	80
Standgeräusch_bei_n/min	2300