



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4LB195
Typengenehmigung erteilt	20131017
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T2
04 Marke	LAMBORGHINI
04 Typ	G.30H GreenPro
05 Typ; Variante/Version	06S; 29T1/LV, 29T2/LV
06 Vorziffer	ZKD.....KL.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2010/62*0278
10 EFKO-Code	3110
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO
11 Herstellerplakette	links, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	24,26
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebswel-
20 Betriebsbremse Z2	le der HR;
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb; separates Pedal
22 Feststellbremse	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebswel-
23 Dauerbremse	le der HR;
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	S3L2-21/2800-01
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1318
28 Leistung kW	21.3
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	80.5
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/TYM-K2
34 Motorkennzeichen	S3L2-21/2800-01
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts, seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2771
40 Länge bis	2868
41 Breite von	1262
41 Breite bis	1430
42 Höhe von	2110
42 Höhe bis	2514
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	797
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1480
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1051
47 Spur Achse 1 bis	1160
48 Spur Achse 2 von	1020
48 Spur Achse 2 bis	1072
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1055
52 Leergewicht bis	1140
53 Garantiegewicht von	1710
53 Garantiegewicht bis	2500
54 Achsgarantie v von	690
54 Achsgarantie v bis	1300
54 Achsgarantie h von	1020
54 Achsgarantie h bis	2000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	3000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 23x8.5-12 4PR, 23x50-12 4 PR, 6-14 6PR, 25x8.50-14 6PR, 25x8.5-14 6PR, 6.0-12 4PR
70 Reifen Felgen	h= 36x13.5-15 4PR, 12-16.5 4PR, 33x12.50-16.5 4PR, 14-17.5 10PR, 9.5-20 8PR
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05/07) 29T1/LV: Sicherheitskabine; Typ T-CCH Genehmigung øe13!0106
Bemerkungen Z3	29T2/LV: Sicherheitsbügel; Typ T-RCH Genehmigung øe13!0074
Bemerkungen Z5	18) 2 Stufen (L-H)
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich
Bemerkungen Z20	169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden und erforderlich)