



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4LB744
Typengenehmigung erteilt	20081211
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	LINDNER
04 Typ	Geotrac 124
05 Typ; Variante/Version	2540; C??/7.5, -/8
06 Vorziffer	VBLA4T4000824....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-2005/67*0340
10 EFKO-Code	6218
10 Hersteller	TRAKTORENWERK LINDNER GMBH, A-6250 KUNDL/TIROL
11 Herstellerplakette	rechts, vorn an Achsaufhängung
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn an Achsaufhängung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. vorne hydraulisch
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	38,55
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR, a.W.
20 Betriebsbremse Z2	zusätzl. auf VR; automat. Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1104D-E44TA (3265/2200)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4400
28 Leistung kW	92.8
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	550.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5 2540 01 200
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/P16.50.185.14.0.00 Austritt acv
34 Motorkennzeichen	3265/2200



34 Motorkennzeichen	links seitlich am Motor-	block, unterhalb Anlasser
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	2	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	2	
38 Anzahl Türen	2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	0	
40 Länge bis	4445	
41 Breite von	0	
41 Breite bis	2400	
42 Höhe von	2710	
42 Höhe bis	2900	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1205	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2420	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1500	
47 Spur Achse 1 bis	1800	



48 Spur Achse 2 von	1500
48 Spur Achse 2 bis	1800
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4000
52 Leergewicht bis	5500
53 Garantiegewicht von	7500
53 Garantiegewicht bis	8000
54 Achsgarantie v von	1500
54 Achsgarantie v bis	3800
54 Achsgarantie h von	3700
54 Achsgarantie h bis	6000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 340/85R24 125A8 13.6R24 128A8 420/70R24 130A8 380/85R24 131A8 480/65R24 133A8 540/65R24 143A8
70 Reifen Felgen	h= 420/85R34 142A8 16.9R34 139A8 520/70R34 148A8 420/85R38 144A8 540/65R38 144A8 600/65R38 150A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 730-820mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine S0e1!0148
Bemerkungen Z3	18) 4-Gang-Schaltgetriebe, 3-stufige Nachschaltgruppe,
Bemerkungen Z4	lastschaltbare Wendeschaltung; a.W. Kriechgänge
Bemerkungen Z6	36) a.W. separate, umschaltbare Abblendlichter (a.W. zusätzlich Fernlichter) an Kabinendach;
Bemerkungen Z7	Anordnung nach RiLi 78/933/EWG
Bemerkungen Z9	Zuordnung
Bemerkungen Z10	05) C??/7.5 / C??/8
Bemerkungen Z11	53) 7500 / 8000



Bemerkungen Z12

57) 32500 / 32000

Bemerkungen Z18

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z19

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
