



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# LINDNER Lintrac 70

Typengenehmigungs-Nr.: 4LB815

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4LB815
Typengenehmigung erteilt	20240313
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
10 EFKO-Code	6218

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	LINDNER
04 Typ	Lintrac 70
05 Typ; Variante/Version	2090; F??/6??K??0
06 Vorziffer	VBLA4T4002170....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2019/519*00386
10 Hersteller	TRAKTORENWERK LINDNER GMBH, A-6250 KUNDL/TIROL
11 Herstellerplakette	rechts, vorn an Achsaufhängung
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn an Achsaufhängung

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	Perkins
25 Motor Typ	904J-E36TADDS (4790/2400)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3621



28 Leistung kW	85.9
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	500
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	904J-E36TADDS
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Motorblock

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, a.W Allradlenkung
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	15,4-33,7
18 Zuordnung 1	a

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR und
20 Betriebsbremse Z2	mit automat. Allradzuschaltung auf VR;
20 Betriebsbremse Z3	Pedale Einzelradbremse verriegelbar...
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	3854
40 Länge bis	4134
41 Breite von	1660
41 Breite bis	2460
42 Höhe von	2300
42 Höhe bis	2700
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1000
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2304
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1350
47 Spur Achse 1 bis	1900
48 Spur Achse 2 von	1350
48 Spur Achse 2 bis	1900
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	4000
52 Leergewicht bis	4500



53 Garantiegewicht von	6400
53 Garantiegewicht bis	6900
54 Achsgarantie v von	2500
54 Achsgarantie v bis	3000
54 Achsgarantie h von	4600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	30000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1800
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	8000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

## Reifen und Felgen



69 Reifen Felgen	v= 375/70R20 136G / 405/70R20 136G / 420/65R20 125A8
70 Reifen Felgen	h= 420/85R30 140A8 / 540/65R28 141D / 540/65R30 153A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangsbereich von 3716mm bis 4685mm nach ETRTO

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine ww. $\phi$ e1!00341 U3, $\phi$ e1!00342 U3
Bemerkungen Z3	20) ... mit zusätzlicher Kardanscheibenbremse
Bemerkungen Z5	30) KP: 1/ww. 5255695, 5255696, 5363476, 5481220, 5481221, 5481222, 5481223, 5607514, 5607515, 5734211,
Bemerkungen Z6	5607517, 5741141, 5767366, 5767367, 5901121, 5905211
Bemerkungen Z7	K : 1/ww. 5255697, 5255698, 5363492, 5365693, 5462132, 5462133, 5462134, 5462135, 5607518, 5607519,
Bemerkungen Z8	5607520, 5607521, 5664401, 5664403, 5664404, 5734214, 5750688
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4LB815
Marke	LINDNER
Typ	Lintrac 70
Leergewicht_von	4000
Leergewicht_bis	4500
Garantiegewicht_von	6400
Garantiegewicht_bis	6900
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	s
iAchse	'15.4-33.7
Vmax_von	40
Vmax_bis	0
Motormarke	Perkins
Motortyp	904J-E36TADDS (4790/2400)
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D



Hubraum	3621
Leistung	85.9
Leistung_bei_n_min	2400
Drehmoment	500
Drehmoment_bei_n_min	1500
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	ANCE
Emissionscode	F05
ET-CO	0.05
ET-THC	0.01
ET-NMHC	0
ET-NOx	0.12
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.002
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0.13
ZT-THC	0.01
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0.16
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0.001
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0



ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20240313
GeräuschCode	GKAB
Fahrgeräusch	79
Standgeräusch	83
Standgeräusch_bei_n/min	2400