



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# LINDNER Lintrac 130PRO

Typengenehmigungs-Nr.: 4LB822

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4LB822
Typengenehmigung erteilt	20260430
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T1a
10 EFKO-Code	6218

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	LINDNER
04 Typ	Lintrac 130PRO
05 Typ; Variante/Version	2290; F?83/85?K??0
06 Vorziffer	VBLA4T4001930....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2019/519*00301
10 Hersteller	TRAKTORENWERK LINDNER GMBH, A-6250 KUNDL/TIROL
11 Herstellerplakette	rechts, vorn an Achsaufhängung
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn an Achsaufhängung

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	904J-E36TADDS (6910/2200)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3621
28 Leistung kW	106



28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	566
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	904J-E36TADDS
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Motorblock

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydropneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch, a.W Allradlenkung
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	sm
18 iA 1	33.73
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR und
20 Betriebsbremse Z2	mit automat. Allradzuschaltung auf VR;
20 Betriebsbremse Z3	Pedale Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	4270
40 Länge bis	4560
41 Breite von	2000
41 Breite bis	2390
42 Höhe von	2500
42 Höhe bis	3000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1100
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2420
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1500
47 Spur Achse 1 bis	1900
48 Spur Achse 2 von	1500
48 Spur Achse 2 bis	1900
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	5000
--------------------	------

52 Leergewicht bis	5600
--------------------	------

53 Garantiegewicht von	8500
------------------------	------

53 Garantiegewicht bis	0
------------------------	---

54 Achsgarantie v von	3500
-----------------------	------

54 Achsgarantie v bis	0
-----------------------	---

54 Achsgarantie h von	5650
-----------------------	------

54 Achsgarantie h bis	0
-----------------------	---

55 Dachlast	0
-------------	---

57 gebremst mech	0
------------------	---

57 gebremst autom	30000
-------------------	-------

58 ungebremst mech	0
--------------------	---

58 ungebremst autom	3500
---------------------	------

59 mit Auflaufbremse mech	0
---------------------------	---

59 mit Auflaufbremse autom	8000
----------------------------	------

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	0
--------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht autom	0
---------------------------	---

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
------------------------------------	---



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 440/65R24 131A8 / 480/65R24 136A8

70 Reifen Felgen h= 540/65R34 148A8 / 600/65R34 154A8

71 Reifen Felgen Varianten im Abrollumfangsbereich von 4150mm bis 5203mm nach ETRTO

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1 07) Sicherheitskabine ww. [e1]00319 U3S, [e1]00320 U3S

Bemerkungen Z3 30) 1/ww. 5255695, 5255696, 5363476, 5481220, 5481221, 5481222, 5481223, 5607514, 5607515, 5607517, 5734211,

Bemerkungen Z4 5741141, 5767366, 5767367, 5901121, 5905211

Bemerkungen Z5 1/ww. 5255697, 5255698, 5363492, 5365693, 5462132, 5462133, 5462134, 5462135, 5607518, 5607519, 5607520,

Bemerkungen Z6 5607521, 5664401, 5664403, 5664404, 5734214, 5750688

Bemerkungen Z22 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z23 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 4LB822

Marke LINDNER

Typ Lintrac 130PRO

Leergewicht\_von 5000

Leergewicht\_bis 5600

Garantiegewicht\_von 8500

Garantiegewicht\_bis 0

Gesamtzuggewicht\_von 0

Gesamtzuggewicht\_bis 0

Getriebe sm

Vmax\_von 30

Vmax\_bis 0

Motormarke PERKINS



<b>Motortyp</b>	904J-E36TADDS (6910/2200)
<b>Bauart</b>	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
<b>Treibstoff</b>	D
<b>Hubraum</b>	3621
<b>Leistung</b>	106
<b>Leistung_bei_n_min</b>	2200
<b>Drehmoment</b>	566
<b>Drehmoment_bei_n_min</b>	1500
<b>Abgasreinigung</b>	KP
<b>Anzahl_Achsen_Räder</b>	'2/4
<b>Antrieb</b>	Allrad
<b>AbgasCode</b>	ANCE
<b>Emissionscode</b>	F05
<b>ET-CO</b>	0.06
<b>ET-THC</b>	0.01
<b>ET-NMHC</b>	0
<b>ET-NOx</b>	0.15
<b>ET-THC+NOx</b>	0
<b>ET-PM</b>	0.003
<b>ET-PA</b>	0.7
<b>ET-PA-Exp</b>	11
<b>ET-T_IV-THC</b>	0
<b>ET-T_VI-CO</b>	0
<b>ET-T_VI-THC</b>	0
<b>ScNo2</b>	0
<b>ScNh3</b>	0
<b>ScCo2</b>	0
<b>ScConsumption</b>	0
<b>ZT-CO</b>	0.09
<b>ZT-THC</b>	0.01
<b>ZT-NMHC</b>	0
<b>ZT-NOx</b>	0.12
<b>ZT-THC+NOx</b>	0



ZT-PM	0.001
ZT-PA	0.8
ZT-PA-Exp	11
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20260430
GeräuschCode	GKAB
Fahrgeräusch	78
Standgeräusch	76
Standgeräusch_bei_n/min	2200
Bemerkung	z