



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4LC601
Typengenehmigung erteilt	20230713
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20241029
Erweiterung TG Positionen	'67
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T1b
04 Marke	LONCIN
04 Typ	LX700UTV
05 Typ; Variante/Version	LX700U-2; U/1A
06 Vorziffer	LLCLVU1A.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*167/2013-2018/830*11074
10 EFKO-Code	3928
10 Hersteller	CHONGQING LONCIN INDUSTRIE CO LTD, RC-400060 Chongqing, P.R. China
11 Herstellerplakette	vorne, rechts oben am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, mittig am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A; vorn ausschaltbar
18 Getriebe 1	s2
18 iA 1	3,67
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	59
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	kombiniert auf alle Räder; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., 1 Scheibe, auf Kardan der HR;
21 Hilfsbremse Z2	Handhebel
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CHONGQING LONCIN
25 Motor Typ	LC1102MU-A
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	686
28 Leistung kW	32.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	62.0
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/1BA-6130802-1
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1BA-6130802-1 LONCIN LX700U-2
34 Motorkennzeichen	LC1102MU-A



34 Motorkennzeichen

links, am Motorgehäuse

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2957
40 Länge bis	0
41 Breite von	1532
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1954
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	531
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1917
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1298
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1249



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	680
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	935
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	449
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	486
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	350
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	600
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	47
69 Reifen Felgen	v= 258/80-12 60J, 25x8.0-12
70 Reifen Felgen	h= 255/65-12 67J, 25x 10-12
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsrahmen U3 øe9! 11103
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz.-Ausweis
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 60km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	400 - AWD mitführen