



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4MA104
Typengenehmigung erteilt	19960813
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsart Code	0
04 Marke	MASSEY-FERGUSON
04 Typ	8120-4
05 Typ; Variante/Version	9288
06 Vorziffer	H115121A611A.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	2203
10 Hersteller	AGCO SA, F-60026 BEAUVAIS
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts auf Konsole neben Fahrersitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich auf Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	30,39
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	30



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HA, autom. Allradzuschaltung,
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse,2 Pedale mit Verriegel.
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf Pignon-
21 Hilfsbremse Z2	welle bzw. alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1006-6THR3
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5985
28 Leistung kW	106.5
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	588.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/'123'
34 Motorkennzeichen	YB
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links seitlich auf Block (Plakette)
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5080
40 Länge bis	0
41 Breite von	2090
41 Breite bis	2500
42 Höhe von	2910
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1092
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1223
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2765
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1680
47 Spur Achse 1 bis	2170
48 Spur Achse 2 von	1670
48 Spur Achse 2 bis	2270
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6350
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	18180
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	8490
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	9690
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	28220
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v=540/65R28, 18.00x28 Stahl
70 Reifen Felgen	h=650/65R38, 20.00x28 Stahl
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 4712-5901 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	36) Sicherheitskabine OECD-Nr. CSS 0331/??
Bemerkungen Z2	18) Zusatzgetriebe: Split, Strasse/Gelände, a.W. Kriechgang
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	101- Anzahl Plomben: 2 Anbringungsorte: an Vollastanschlagschraube und an Befestigungsschraube zu Abdeckblech
Bemerkungen Z24	des Elektronik-Steuerkastens (rechts unterhalb Einstieg)