



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# MASSEY-FERGUSON 6190-4

Typengenehmigungs-Nr.: 4MA113

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4MA113
Typengenehmigung erteilt	19970717
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	0
10 EFKO-Code	2203

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	MASSEY-FERGUSON
04 Typ	6190-4
06 Vorziffer	F13.122....A.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 Hersteller	AGCO SA, F-60026 BEAUVAIS
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts an Konsole neben Fahrer/in-Sitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1006-6THR2 (YB)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5985
28 Leistung kW	99
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	551
29 Md. max n	1400



31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/123; Austritt acv
34 Motorkennzeichen	YB
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; vor Motornummer, links seitlich am Block

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	27,17
18 Zuordnung 1	a

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen bzw HR; autom. Allradzuschaltung;
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse, 2 Ped. m. Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Pignonwellen
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2



39 Rückspiegel links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von 4469

40 Länge bis 4952

41 Breite von 1699

41 Breite bis 2760

42 Höhe von 2867

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 1096

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1157

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2699

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1686

47 Spur Achse 1 bis 2174

48 Spur Achse 2 von 1595

48 Spur Achse 2 bis 2199

49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0

50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 5200

52 Leergewicht bis 6000

53 Garantiegewicht von 16240

53 Garantiegewicht bis 0



54 Achsgarantie v von	8490
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7750
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	38500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	38500
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 540/65R28 380/70R28 480/65R28; weitere nach ETRTO möglich



## 70 Reifen Felgen

h= 650/65R38 480/70R38 520/70R38; weitere im Abrollumfangbereich 4999-5687mm  
ETRTO möglich

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine OECD-CSS 0316 oder CSS 0435
Bemerkungen Z3	18) 2 Gruppen + Halbgänge (m16/m32), a.W. Kriechgänge (m48)
Bemerkungen Z5	52) Basisausführung 5200kg
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	101 - Anzahl Plomben: 2 / Anbringungsort: Vollastanschlagschraube und an Befestigungs-
Bemerkungen Z14	schraube zu Abdeckblech des Elektronik-Steuerkastens (rechts unterhalb Einstieg)
Bemerkungen Z15	400 - Max. zulässige Breite auf öffentlichen Strassen 2500mm bzw 3000mm mit Breitreifen

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4MA113
Marke	MASSEY-FERGUSON
Typ	6190-4
Leergewicht_von	5200
Leergewicht_bis	6000
Garantiegewicht_von	16240
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	38500
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m4
iAchse	'27.17
Vmax_von	30
Vmax_bis	0
Motormarke	PERKINS
Motortyp	1006-6THR2 (YB)
Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
Treibstoff	D
Hubraum	5985
Leistung	99



Leistung_bei_n_min	2200
Drehmoment	551
Drehmoment_bei_n_min	1400
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
Emissionscode	F00
ET-CO	0
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0



TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	19970717
GeräuschCode	GBAA
Fahrgeräusch	85
Standgeräusch	80.3
Standgeräusch_bei_n/min	2320
Bemerkung	z