



# Typenschein Auszug

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 4MA116                               |
| Typengenehmigung erteilt   | 19980318                             |
| gültig für Importdatum bis | 20030331                             |
| Erweiterung TG vom:        | 20010516                             |
| Erweiterung TG Positionen  | '36/53/54                            |
| 01 EFKO-Code               | 0                                    |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR                              |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0                                    |
| 04 Marke                   | MASSEY-FERGUSON                      |
| 04 Typ                     | 4225 4WD                             |
| 05 Typ; Variante/Version   | ?BA Motor: 57 kW/Turbo               |
| 06 Vorziffer               | .BA.1.....                           |
| 07 Karosserieform Code     | 308                                  |
| 07 Karosserieform          | Kabine                               |
| 10 EFKO-Code               | 5157                                 |
| 10 Hersteller              | AGCO LTD, GB-CV49GF COVENTRY         |
| 11 Herstellerplakette      | hinten, rechts unten an Kabine       |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                 |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch; hydr. Lenkhilfe       |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar                |
| 18 Getriebe 1              | m3                                   |
| 18 iA 1                    | 12,95                                |
| 18 Zuordnung 1             | a                                    |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 2                         | m4  |
| 18 iA 2                               | 16,58   |
| 18 Zuordnung 2                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 30  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr.,Mehrscheiben im Oelbad, auf Antriebs-                             |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | wellen bzw HR; autom. Allradzuschaltung;                                |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | Einzelradbremse, 2 Ped. m. Verriegelung                                 |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Mehrscheiben im Oelbad,  |
| 21 Hilfsbremse Z2                     | auf Antriebswellen bzw HR   |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse   |
| 25 Motor Marke                        | PERKINS   |
| 25 Motor Typ                          | 4.41 (LM)   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T  |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 4078  |
| 28 Leistung kW                        | 57.0  |
| 28 Leistung n                         | 2200  |
| 29 Md. max Nm                         | 310.0   |
| 29 Md. max n                          | 1250  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/4225-5230 oder 3220-5230 Austritt acr                                 |
| 34 Motorkennzeichen                   | LM  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette; vor Motornummer, links seitlich am Block, über Einspritzpumpe |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2            |
| 38 Anzahl Türen            | '2           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 3818         |
| 40 Länge bis               | 3965         |
| 41 Breite von              | 1787         |
| 41 Breite bis              | 2704         |
| 42 Höhe von                | 2365         |
| 42 Höhe bis                | 2715         |
| 43 Überhang vorne von      | 482          |
| 43 Überhang vorne bis      | 567          |
| 43 Überhang hinten von     | 968          |
| 43 Überhang hinten bis     | 1018         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2280         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 2350         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1412         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1932         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1423         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 2135         |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 3470  |
| 52 Leergewicht bis            | 4000  |
| 53 Garantiegewicht von        | 5290  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 7870  |
| 54 Achsgarantie v von         | 1490  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 3320  |
| 54 Achsgarantie h von         | 3800  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 4550  |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 28000 |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 3000  |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 6000  |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 320/70R24 420/70R24 9.50R24; weitere nach ETRTO möglich   |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 480/70R30 420/70-28 16.9R38; weitere im Abrollumfangbereich<br>4145-5260mm ETRTO möglich                |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine Typ 5001 oder  |
| Bemerkungen Z2                      | in Abweichung der Gesamtgenehmigung: Sicherheitsbügel GKN 1100, GKN<br>1101, GKN 1200, GKN 1800, Agco 1900 |
| Bemerkungen Z4                      | 18) mit 2 oder 3 Gruppen; ww. Kriechgänge, Wendegetriebe oder Halbgänge                                    |
| Bemerkungen Z6                      | 52) Basisausführung mit Sicherheitskabine Typ 5001 = 3535kg  |
| Bemerkungen Z13                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z14                     | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube  |
| Bemerkungen Z15                     | 400 - Max. zulässige Breite auf öffentlichen Strassen 2500mm bzw 3000mm<br>mit Breitreifen                 |