



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

MASSEY-FERGUSON 4255 4WD

Typengenehmigungs-Nr.: 4MA129

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4MA129
Typengenehmigung erteilt	19990208
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	20010516
Erweiterung TG Positionen	'36/53/54
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
10 EFKO-Code	5157

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	MASSEY-FERGUSON
04 Typ	4255 4WD
05 Typ; Variante/Version	?BE
06 Vorziffer	.BE.2.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*74/150-97/54*0008
10 Hersteller	AGCO LTD, GB-CV49GF COVENTRY
11 Herstellerplakette	hinten, rechts unten an Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Vorderachsträger

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1004-4THR2
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3990



28 Leistung kW	71
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	376
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/120 Austritt acv
34 Motorkennzeichen	AH
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; vor Motornummer, links seitlich am Block, über Einspritzpumpe

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m3
18 iA 1	16,58
18 Getriebe 2	m4
18 iA 2	16,58

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Mehrscheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung;
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse, 2 Ped. m. Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	3850
40 Länge bis	4450
41 Breite von	1831
41 Breite bis	2704
42 Höhe von	2445
42 Höhe bis	2790
43 Überhang vorne von	482
43 Überhang vorne bis	567
43 Überhang hinten von	968
43 Überhang hinten bis	1018
44 Abstand Achse 1-2 von	2350
44 Abstand Achse 1-2 bis	2610
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1412
47 Spur Achse 1 bis	1932
48 Spur Achse 2 von	1423
48 Spur Achse 2 bis	2135
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	3459
--------------------	------

52 Leergewicht bis	4130
--------------------	------

53 Garantiegewicht von	5290
------------------------	------

53 Garantiegewicht bis	7870
------------------------	------

54 Achsgarantie v von	1490
-----------------------	------

54 Achsgarantie v bis	3320
-----------------------	------

54 Achsgarantie h von	3800
-----------------------	------

54 Achsgarantie h bis	4550
-----------------------	------

55 Dachlast	0
-------------	---

57 gebremst mech	28000
------------------	-------

57 gebremst autom	0
-------------------	---

58 ungebremst mech	3000
--------------------	------

58 ungebremst autom	0
---------------------	---

59 mit Auflaufbremse mech	6000
---------------------------	------

59 mit Auflaufbremse autom	0
----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	0
--------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht autom	0
---------------------------	---

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
------------------------------------	---



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 320/70R24 119A8 420/70R24 130A8 11.2R24 114A8; weitere Varianten nach ETRTO

70 Reifen Felgen h= 480/70R38 145A8 480/70R34 143A8 16.9R30 137A8; weitere im Abrollumfangbereich 4019-4836mm ETRTO möglich

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 07) Sicherheitskabine Typ 5001, 5003, 5004, 5005 oder

Bemerkungen Z2 in Abweichung der Gesamtgenehmigung: Sicherheitsbügel GKN 1100, GKN 1101, GKN 1200, GKN 1800, Agco 1900

Bemerkungen Z4 18) mit 2 oder 3 Gruppen; ww. Kriechgänge, Wendegetriebe oder Halbgänge

Bemerkungen Z11 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z12 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Vollastanschlagschraube

Bemerkungen Z13 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

Bemerkungen Z14 400 - Max. zulässige Breite auf öffentlichen Strassen 2550mm bzw 3000mm mit Breitreifen

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 4MA129

Marke MASSEY-FERGUSON

Typ 4255 4WD

Leergewicht_von 3459

Leergewicht_bis 4130

Garantiegewicht_von 5290

Garantiegewicht_bis 7870

Gesamtzuggewicht_von 0

Gesamtzuggewicht_bis 0

Getriebe m3

iAchse '16.58

Vmax_von 40

Vmax_bis 0



Motormarke	PERKINS
Motortyp	1004-4THR2
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
Treibstoff	D
Hubraum	3990
Leistung	71
Leistung_bei_n_min	2000
Drehmoment	376
Drehmoment_bei_n_min	1400
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
Emissionscode	F00
ET-CO	0
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0



ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	19990208
GeräuschCode	GBAA
Fahrgeräusch	84
Standgeräusch	84
Standgeräusch_bei_n/min	2300
Bemerkung	z