



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# MASSEY-FERGUSON 4320-2

Typengenehmigungs-Nr.: 4MA156

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4MA156
Typengenehmigung erteilt	20020109
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20030424
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
10 EFKO-Code	5157

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	MASSEY-FERGUSON
04 Typ	4320-2
05 Typ; Variante/Version	AAB; CAB
06 Vorziffer	.AB.2...XA.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*74/150-2000/25*0051
10 Hersteller	AGCO LTD, GB-CV49GF COVENTRY
11 Herstellerplakette	ohne Kabine = hinter Bremspedalen; mit Kabine = hinten links oder rechts unten an Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1942/2250 (903-27T)
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2700



28 Leistung kW	48
28 Leistung n	2250
29 Md. max Nm	242.5
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/0026 Austritt acv oder
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/0010 Austritt ar
34 Motorkennzeichen	1942/2250
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links seitlich am Motorblock

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m3
18 iA 1	12,95-16,5
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m4
18 iA 2	12,95-16,5
18 Zuordnung 2	b

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Mehrscheiben/Oelbad
20 Betriebsbremse Z2	auf Antriebswellen bzw HR;Pedale
20 Betriebsbremse Z3	der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mechanisch, Mehrscheiben/Oelbad
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen bzw HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0



19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 1

37 Anzahl Plätze Total bis 2

37 Anzahl Plätze vorne von 1

37 Anzahl Plätze vorne bis 2

38 Anzahl Türen '2/mit Kabine

39 Rückspiegel links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von 3740

40 Länge bis 3960

41 Breite von 1787

41 Breite bis 2704

42 Höhe von 2360

42 Höhe bis 2610

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 968

43 Überhang hinten bis 1018

44 Abstand Achse 1-2 von 2130

44 Abstand Achse 1-2 bis 2350

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1245

47 Spur Achse 1 bis 1855

48 Spur Achse 2 von 1425

48 Spur Achse 2 bis 2130

49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0



50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 2844

52 Leergewicht bis 4000

53 Garantiegewicht von 4000

53 Garantiegewicht bis 0

54 Achsgarantie v von 1900

54 Achsgarantie v bis 0

54 Achsgarantie h von 2100

54 Achsgarantie h bis 0

55 Dachlast 0

57 gebremst mech 28000

57 gebremst autom 0

58 ungebremst mech 3000

58 ungebremst autom 0

59 mit Auflaufbremse mech 6000

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0

66 Gesamtzuggewicht mech 0

66 Gesamtzuggewicht autom 0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 7.50-16 6PR 7.50-20 6PR 9.00-16 8PR 10.0-16 8PR
70 Reifen Felgen	h= 380/85R28 135A8 14.9R28 128A8 18.4-30 142A8 540/65R30 138A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 590-770mm nach ETRTO

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	07) ww. Sicherheitsbügel e11*1047, e11*1258 (fest od. abklappbar)
Bemerkungen Z2	ww. Sicherheitskabine e11*0924, e11*0928, e11*0953, e11*0955
Bemerkungen Z4	18) a) - Synchron-Getriebe mit/ohne Lastschaltung; 2 oder 3 Gruppen; aW. Superkriechgang (12/4, 18/6 )
Bemerkungen Z5	b) - PowerShuttle-Wendegetriebe mit/ohne Lastschaltstufen; 3 Gruppen; aW. Superkriechgang (12/12, 24/24)
Bemerkungen Z6	b) - Vollsynchro-Wendegetriebe; 2 oder 3 Gruppen; aW. Superkriechgang (8/8, 12/12)
Bemerkungen Z8	36) aW. separate umschaltbare Stand- bzw Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
Bemerkungen Z10	52) Basisausführung mit Sicherheitskabine = 2810kg
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z15	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z16	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ....) bewilligt (sofern vorhanden)
Bemerkungen Z17	400 - Max. zulässige Breite auf öffentlichen Strassen 2550mm bzw als Ausnahme-Fz
Bemerkungen Z18	188 - Sonderbewilligung: Breitreifen (bis max. 3000mm)

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4MA156
Marke	MASSEY-FERGUSON
Typ	4320-2
Leergewicht_von	2844
Leergewicht_bis	4000



Garantiegewicht_von	4000
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m3
iAchse	'12.95-16.5
Vmax_von	40
Vmax_bis	0
Motormarke	PERKINS
Motortyp	1942/2250 (903-27T)
Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T
Treibstoff	D
Hubraum	2700
Leistung	48
Leistung_bei_n_min	2250
Drehmoment	242.5
Drehmoment_bei_n_min	1400
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	H
AbgasCode	AGAG
Emissionscode	F01
ET-CO	990
ET-THC	250
ET-NMHC	0
ET-NOx	6750
ET-THC+NOx	0
ET-PM	312
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0



ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20020109
GeräuschCode	GBAA
Fahrgeräusch	81
Standgeräusch	80
Standgeräusch_bei_n/min	2416
Bemerkung	z