



# Typenschein Auszug

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 4MA181                          |
| Typengenehmigung erteilt   | 20030512                        |
| gültig für Importdatum bis | 20061231                        |
| Erweiterung TG vom:        | 20030814                        |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/06/12                       |
| 01 EFKO-Code               | 0                               |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR                         |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 118                             |
| 02 Fahrzeugsubart          | Landw.; 40 km/h                 |
| 04 Marke                   | MASSEY-FERGUSON                 |
| 04 Typ                     | 6465Boosté                      |
| 05 Typ; Variante/Version   | FB; F30?2?A????A                |
| 06 Vorziffer               | .....                           |
| 07 Karosserieform Code     | 308                             |
| 07 Karosserieform          | Kabine                          |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*74/150-2001/3*0079          |
| 10 EFKO-Code               | 2203                            |
| 10 Hersteller              | AGCO SA, F-60026 BEAUVAIS       |
| 11 Herstellerplakette      | hinten, rechts aussen an Kabine |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts auf Vorderachsträger     |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                            |
| 15 Federung                | v= a.W. hydro-pneumatisch       |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                   |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar           |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1              | m4                                      |
| 18 iA 1                    | 24,75                                   |
| 18 Getriebe 2              | m4                                      |
| 18 iA 2                    | 27,16                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 40                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                       |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydr., Mehrscheiben/Oelbad, a.Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2       | wellen/HR; mit/ohne hydr. Unterstützung |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Pedale der Einzelradbremse verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1          | mech., Mehrscheiben im Oelbad,          |
| 21 Hilfsbremse Z2          | auf Getriebewelle                       |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                         |
| 25 Motor Marke             | PERKINS                                 |
| 25 Motor Typ               | 2408/2200 (1106C-E60TA)                 |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T                    |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                       |
| 27 Hubraum                 | 5985                                    |
| 28 Leistung kW             | 94                                      |
| 28 Leistung n              | 2200                                    |
| 29 Md. max Nm              | 500                                     |
| 29 Md. max n               | 1400                                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/AGCO 0040 Austritt acv                |
| 34 Motorkennzeichen        | 2408/2200                               |



34 Motorkennzeichen

Plakette; links seitlich am Motorblock

Anbringungsort

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2            |
| 38 Anzahl Türen            | 2            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4502         |
| 40 Länge bis               | 4656         |
| 41 Breite von              | 1720         |
| 41 Breite bis              | 2550         |
| 42 Höhe von                | 2820         |
| 42 Höhe bis                | 2935         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1105         |
| 43 Überhang hinten bis     | 1166         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2780         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1597         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 2033         |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1375  |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 2205  |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 4600  |
| 52 Leergewicht bis            | 6500  |
| 53 Garantiegewicht von        | 8800  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 3200  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 5600  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 25200 |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 3000  |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 6000  |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 13.6R24 121A8 14.9R24 126A8 380/70R28 127A8 440/65R24 128A8<br>440/65R28 131A8 480/65R28 136A8 |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 16.9R34 139A8 18.4R34 144A8 480/70R38 145A8 540/65R34 145A8<br>540/65R38 147A8 600/65R38 153A8 |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere Varianten im Abrollradiusbereich 740-820 mm nach ETRTO                                    |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine (e2)S 062 oder (e2)S 064  |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m4 mit 2 Gruppen und mechanischem oder elektro-hydraulischem<br>Wendegertriebe                |
| Bemerkungen Z4                      | ww. zusätzlich Halbgänge (Speedshift), 4-fach Lastschaltstufe (Dynashift),<br>Kriechgänge         |
| Bemerkungen Z6                      | 20) automatische Allradzuschaltung  |
| Bemerkungen Z11                     | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z12                     | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen<br>erforderlich                 |



**Typenscheinschweiz.ch**