



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 4MA190                                  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20031008                                |
| gültig für Importdatum bis | 20061231                                |
| Erweiterung TG vom:        | 20040301                                |
| Erweiterung TG Positionen  | '74                                     |
| 01 EFKO-Code               | 0                                       |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR                                 |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 118                                     |
| 02 Fahrzeugsbart           | Landw.; 40 km/h                         |
| 04 Marke                   | MASSEY-FERGUSON                         |
| 04 Typ                     | 7480Boosté                              |
| 05 Typ; Variante/Version   | FC; F37?2?A????A                        |
| 06 Vorziffer               | .....                                   |
| 07 Karosserieform Code     | 308                                     |
| 07 Karosserieform          | Kabine                                  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*74/150-2001/3*0200                  |
| 10 EFKO-Code               | 2203                                    |
| 10 Hersteller              | AGCO SA, F-60026 BEAUVAIS               |
| 11 Herstellerplakette      | hinten, rechts aussen an Kabine         |
| 12 Fahrgestellnummer       | auf Vorderachsträger vorne rechts       |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                    |
| 15 Federung                | v= a.W. hydro-pneumatisch; ausschaltbar |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                           |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar                   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1                         | h2m                                     |
| 18 iA 1                               | 34,29                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 40                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                       |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Mehrscheiben/Oelbad, a.Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | wellen/HR; mit/ohne hydr. Unterstützung |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | Pedale der Einzelradbremse verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Mehrscheiben im Oelbad,          |
| 21 Hilfsbremse Z2                     | auf Antriebswellen/HR                   |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                         |
| 25 Motor Marke                        | PERKINS                                 |
| 25 Motor Typ                          | 2368/2200 (1106C-E60TA)                 |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 6 / Reihe-T                    |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                       |
| 27 Hubraum                            | 5985                                    |
| 28 Leistung kW                        | 114                                     |
| 28 Leistung n                         | 2200                                    |
| 29 Md. max Nm                         | 590                                     |
| 29 Md. max n                          | 1400                                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/AGCO 0040 Austritt acv                |
| 34 Motorkennzeichen                   | 2368/2200                               |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette; links seitlich am Motorblock  |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2            |
| 38 Anzahl Türen            | '2           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4591         |
| 40 Länge bis               | 4651         |
| 41 Breite von              | 2044         |
| 41 Breite bis              | 2550         |
| 42 Höhe von                | 2820         |
| 42 Höhe bis                | 2935         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1197         |
| 43 Überhang hinten bis     | 1237         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2780         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1610         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1844         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1760         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1878         |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 5400  |
| 52 Leergewicht bis            | 7300  |
| 53 Garantiegewicht von        | 11000 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 4000  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 7000  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 24500 |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 3000  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 6000  |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 13.6R24 121A8 14.9R24 126A8 380/70R28 127A8 440/65R24 128A8<br>440/65R28 131A8 480/65R28 136A8 |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 16.9R34 139A8 18.4R34 144A8 480/70R38 145A8 540/65R34 145A8<br>540/65R38 147A8 600/65R38 153A8 |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere Varianten im Abrollradiusbereich 740-820 mm nach ETRTO                                    |
| Bemerkungen Z1                      | d7) Sicherheitskabine $\varnothing$ e2!S 068 oder $\varnothing$ e2!S 069                          |
| Bemerkungen Z3                      | 18) Strassen-, Geländegruppe  |
| Bemerkungen Z5                      | 20) mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf Kardan/VA  |
| Bemerkungen Z9                      | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z10                     | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich                    |