



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# MASSEY-FERGUSON 6455

Typengenehmigungs-Nr.: 4MA197

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4MA197
Typengenehmigung erteilt	20040310
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20060629
Erweiterung TG Positionen	'57
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
10 EFKO-Code	2203

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	MASSEY-FERGUSON
04 Typ	6455
05 Typ; Variante/Version	DC; D36?2?A????A
06 Vorziffer	.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*74/150-2001/3*0094
10 Hersteller	AGCO SA, F-60026 BEAUVAIS
11 Herstellerplakette	hinten rechts an Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts am Vorderachsträger

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	2167/2200 (1104C-44T)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4400



28 Leistung kW	74
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	415
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/AGCO 0046 Austritt acv
32 Schalldämpfer 2 Bez	b) 1/AGCO 0036 oder ACGO 0054 acv
34 Motorkennzeichen	2167/2200 oder/ou
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	2359/2200 Plakette, links seitlich am Motorblock hinter Einspritzpumpe

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= a.W. hydraulisch, blockierbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	24,75

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Scheiben, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR, autom. Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse, Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mechanisch, Scheibe, a.Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
----------------------------	---



37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	4109
40 Länge bis	4255
41 Breite von	2335
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2814
42 Höhe bis	2824
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1071
43 Überhang hinten bis	1131
44 Abstand Achse 1-2 von	2464
44 Abstand Achse 1-2 bis	2547
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	2200
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	2200
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht



52 Leergewicht von	4150
52 Leergewicht bis	6010
53 Garantiegewicht von	8400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0



## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 11.2R28 116A8; 13.6R24 121A8; 14.9R28 128A8; 380/85R28 133A8; 420/70R28 133A8; 480/65R28 136A8
70 Reifen Felgen	h= 18.4R30 142A8; 18.4R34 144A8; 18.4R38 146A8; 460/85R38 149A8; 520/70R38 150A8; 600/65R38 153A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 720-820mm nach ETRTO

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine $\varnothing$ e2!S 083; $\varnothing$ e2!S 084 - gefedert
Bemerkungen Z2	$\varnothing$ e2!S 100; $\varnothing$ e2!S 099 - gefedert
Bemerkungen Z4	18) m4 mit 2 Gruppen, 4 Lastschaltstufen, Kriechgänge
Bemerkungen Z5	oder m4 mit 6 Lastschaltstufen, Kriechgänge
Bemerkungen Z7	31/75) a= Standardhaube; b= steile Haube (Steep Nose)
Bemerkungen Z9	57) 26000-32100kg
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4MA197
Marke	MASSEY-FERGUSON
Typ	6455
Leergewicht_von	4150
Leergewicht_bis	6010
Garantiegewicht_von	8400
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m4
iAchse	'24.75
Vmax_von	40
Vmax_bis	0
Motormarke	PERKINS
Motortyp	2167/2200 (1104C-44T)



Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
Treibstoff	D
Hubraum	4400
Leistung	74
Leistung_bei_n_min	2200
Drehmoment	415
Drehmoment_bei_n_min	1400
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	AGAG
Emissionscode	F01
ET-CO	750
ET-THC	120
ET-NMHC	0
ET-NOx	6460
ET-THC+NOx	0
ET-PM	287
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0



---

ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20040310
GeräuschCode	GBAA
Fahrgeräusch	82
Standgeräusch	79
Standgeräusch_bei_n/min	2270
Bemerkung	z